
1. Nopon tiilitehtaan alue



Arvotus: 2

Osoite: –

Rakennustyyppi: Tehdasalue, asuinalue

Rakennusvuosi: Useita eri aikakausia

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): – & 2

Säilyneisyys: Niin tiilitehdas kuin asuinalue ovat pääosin säilyneet rakennusajankohdilleen ominaisina.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennustyyppinsä hyvä edustaja

Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen


Ympäristöllinen merkitys: ympäristökokonaisuus

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Alue on jo 1800-luvulla toimintansa aloittaneen ja 1900-luvulla toimintaansa laajentaneen tiilitehtaan tehdasrakennusten ja ympäristön muodostama talous- ja sosiaalihistoriallisia arvoja omaava kokonaisuus Hanko-Hyvinkää radan varrella. Nopon tiilitehdas oli jo toiminnassa vuonna 1898 kun Hyvinkään Tehdas Oy osti sen. Kokonaisuuteen kuuluvat Nopon pysäkkiin liittyvät rautatieläisten asuinrakennus ja varastorakennus ovat todennäköisesti 1800-luvun puolelta.

Tehdas oli tärkeä Rajamäen tehtaiden laajennustöiden kannalta. ”Hyvinge Tegelbruk”, jolla nimellä se tunnettiin 1900–1938, työllisti vuonna 1911 27 työntekijää. Vuonna 1939 Nopon osti Salpausselän tiilitehdas Oy ja se rakennettiin uudelleen insinööri A. Auramon suunnitelmien mukaan. Tehtaan aloitettua uudelleen toimintansa 1949 laajentuneena tarvittiin myös työntekijöille asuntoja, joita rakennettiin tehtaan läheisyyteen 1940-luvulla. Ne ovat tyypiltään joko jälleenrakennuskauden tyyppitaloja tai aikakauden modernimpia matalahkoja, loivalla satulakatolla varustettuja omakotitaloja. Lisäksi tehdasta vastapäätä tien toisella puolella sijaitsee tiilinen suurempi asuinrakennus. Tien varressa on myös paja. Nopon rautatieliikennepaikka perustettiin kohtaan, jossa Hyvinkäältä tuleva maantie haarautui Nurmijärven ja Tuusulan kirkolle. Tienhaaran ja tasoristeyksen kohdalle syntyi pienimuotoista taaja-asutusta. Laiturivaihde muutettiin miehittämättömäksi seisakevaihteeksi 1952, henkilöliikenne lopetettiin 1970 ja liikennepaikka lakkautettiin, kun tavaraliikenne lakkasi 1976. Aumakattoinen laiturirakennus on purettu, mutta rataan liittyviä muita rakennuksia on säilynyt.

2. Rajamäen tehdasyhdyskunta, RKY



Arvotus: 1

Osoite: –

Rakennustyyppi: Tehdasalue, asuinalue, koulu, rautatiealue

Rakennusvuosi: Useita eri vuosikymmeniä

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): – & 1

Säilyneisyys: Rajamäen tehdasyhdyskunta on pääosin säilynyt alueen rakennuskannan tiivistymisestä huolimatta.

Arkkitehtoninen merkitys: arkkitehtuuri korkeatasoista, rakennusaikansa hyvä edustaja, rakennustyyppinsä hyvä edustaja, suunnittelija

Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: taajamakokonaisuus, ympäristökokonaisuus

Asemakaavan suojelumerkintä: –


Kuvaus:
Rajamäen tehtaat (alun perin Hyvinge Fabriks Ab) perustettiin vuonna 1888 Rajamäen tilalta ostetuille maille, joilla sijaitsi kirkasvetinen lähde. Ratkaiseva merkitys oli myös lähteen vieritse kulkevalla Hanko-Hyvinkää rautateillä. Tehtaassa oli tarkoitus valmistaa mm. väkiviinaa ja hiivaa samoin kuin teknokemiallisia tuotteita kuten eetteriä ja etikkaa. Tehdasta varten aiempi rautateiden seisake korvattiin välttämättömällä omalla asemalla, joka valmistui 1892 arkkitehti Bruno Granholmin suunnitelmien mukaan. Sitä laajennettiin 1908. Asemakokonaisuus, johon kuuluvat asemarakennus, asemapäällikön asuinrakennus sekä niihin liittyvät varastorakennukset, on käytöstä poistuneenakin edelleen hyvin säilynyt ja arvokas kokonaisuus.

Tykkitorninmäelle ja tehtaan läheisyyteen rakennettiin joitain kasarmimallisia työväenasuntoja, kansakoulu, lastentarha, virkailijansauna. 1800-luvun lopun ja 1930-luvun välillä rakennetut virkailijoiden asuintalot sijaitsevat puistomaisella Tykkitorninmäellä harvakseltaan.

Tehdas pyrki huolehtimaan työntekijöittensä hyvinvoinnista mm. vapaan asuntoedun muodossa ja edistämään sivistysharrastuksia tehdasyhteisön keskuudessa. Kouluista vanhin, puurakenteinen kansakoulurakennus on vuodelta 1896. Uudempi, Y. Sadeniemen suunnittelema puukoulu rakennettiin 1911. Sitä jatkettiin T. Salervon suunnitelmien

mukaan 1925. Kokonaisuutta täydentää 1900-luvun alussa rakennettu puinen opettajan asuinrakennus.
Tehtaat siirtyivät valtiolle 1919. Viinan valmistus keskitettiin 1935–39 kokonaan Rajamäelle. Tämän seurauksena laaja uudisrakentaminen tuli jälleen tarpeelliseksi, sillä laajentunutta toimintaa varten tarvittiin itse tehtaaseen uusia yksikköjä samoin kuin työntekijöitä ja näille puolestaan asuntoja ja muita palveluja. Suunnittelijaksi valittiin arkkitehti Erkki Huttunen, jonka piirustusten mukaan toteutettiin uusi tehdaskompleksi, vesitorni, voimalaitos, virkailijoiden ja työntekijöiden asuinrakennukset sekä tehdasseurakunnan kirkko. Huttusen suunnittelemat tyyppitalot vuosilta 1935–38 muodostavat itsenäisen kokonaisuutensa. Huttusen lisäksi Aarne Ervi suunnitteli tehtaan asuintyyppitaloja 1945. Erkki Huttusen suunnittelema, vuonna 1938 valmistunut kirkko edustaa harvoja varhaiskauden funktionalistisia kirkkoja Suomessa. Aikakauden loppupuolella 1952 Rajamäelle rakennettiin uusi, suurehko ja koulurakennus Lauri Hansténin suunnittelemien mukaan. Lopputuloksena on harvinaisen yhtenäinen ja laaja funktionalistinen tehdaskokonaisuus.

3. Rajamäen tehdas



Arvotus: 1

Osoite: –

Rakennustyyppi: Tehdasalue

Rakennusvuosi: 1930-l

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): – & 1

Säilyneisyys: Rajamäen tehdaskokonaisuus on pääosin säilynyt.

Arkkitehtoninen merkitys: arkkitehtuuri korkeatasoista, rakennusaikansa hyvä edustaja, rakennustyyppinsä hyvä edustaja, suunnittelija

Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: aikakaudellinen eheys, ympäristökokonaisuus


Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Rajamäen tehtaan ensimmäisen rakennusvaiheen rakennuksista valtaosan on suunnitellut arkkitehti S.M. Schjerfbeck. Näistä 1800-luvun lopulla valmistunut tislaamorakennus laitteistoineen (1913) on säilytetty museona. Tehtaat siirtyivät valtiolle 1919. Viinan valmistus keskitettiin 1935–39 kokonaan Rajamäelle. Tämän seurauksena laaja uudisrakentaminen tuli jälleen tarpeelliseksi, sillä laajentunutta toimintaa varten tarvittiin itse tehtaaseen uusia yksikköjä, joiden suunnittelijaksi valittiin arkkitehti Erkki Huttunen.

Erkki Huttusen Rajamäelle suunnittelemat tehdasrakennukset ovat tunnettu ja tunnustettu esimerkki 1930-luvun teollisuusympäristöstä. Kokonaisuus on valittu muun muassa DOCOMOMO:n Suomen edustajaksi kahdeksankymmenen kansallisesti merkittävän modernin arkkitehtuurin kohteen joukkoon vuonna 1993. Museoviraston mukaan Rajamäen tehdas on rakennustaiteellisesti korkeatasoinen alue ja maamme huomattavin alkoholitehdas.

Alueen tarkempi, rakennuskohtainen kuvaus löytyy selvityksestä Rajamäen tehtaat 1888–1959, radanvarren tehdaskokonaisuus – Rakennushistoriaselvitys vuosien 1888–1959 rakennuskannasta. Myös alueen rajaus noudattelee kyseisen selvityksen aluerajausta, minkä lisäksi siihen on otettu mukaan 1975 valmistunut, kokonaisuuteen kuuluva tehtaan ruokala sekä tehtaan maanalaisia tiloja.

4. Pinnintien – Pajutien ympäristö



Arvotus: 2

Osoite: –

Rakennustyyppi: Asuinalue

Rakennusvuosi: 1940–1950-luku

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): – & 2

Säilyneisyys: Alueella suurin osa rakennuskannasta on säilynyt pääosin aikakaudelleen ominaisina tai hahmoltaan rakennustyypilleen ominaisina. Vain osa on korvattu uudisrakentamisella.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja

Historiallinen merkitys: kaavahistoriallinen, käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen


Ympäristöllinen merkitys: aikakaudellinen eheys, taajamakokonaisuus

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Rajamäen valtakunnallisesti arvokkaaseen tehdasyhdyskuntaan kuuluvat keskusta- ja pientaloalueet ovat merkittävä osa Rajamäen taajaman kokonaisuutta. Tehtaan ja radan itäpuolella Mäenpäässä eli Pinnintien ympäristössä sekä Peltolassa, Toukolantien ja Urttilantien rajaamilla alueilla, ovat Nurmijärven parhaiten säilyneet jälleenrakennuskauden tyyppitalorakentamiseen perustuvat asuinalueet.

Pinnintien-Pajutien alue on syntynyt Rajamäen vanhan keskustan läheisyyteen omalle laakealle, metsäiselle mäelleen. Ympäristö on rehevä ja useat pihat tyyppitaloalueille ominaisia. Aidat reunustavat kapeahkoja teitä ja portteja on säilynyt. Pihat ovat nurmikkoisia, kiveämättömiä. Talotyyppi on tyypillinen, 1½-kerroksinen jälleenrakennuskauden talo.

5. Toukolantien – Salotien ympäristö



Arvotus: 2

Osoite: –

Rakennustyyppi: Asuinalue

Rakennusvuosi: 1930–1950-luku

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): – & 2

Säilyneisyys: Alueella suurin osa rakennuskannasta on säilynyt pääosin aikakaudelleen ominaisina tai hahmoltaan rakennustyypilleen ominaisina. Vain osa on korvattu uudisrakentamisella.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja

Historiallinen merkitys: kaavahistoriallinen, käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen


Ympäristöllinen merkitys: aikakaudellinen eheys, taajamakokonaisuus

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Rajamäen valtakunnallisesti arvokkaaseen tehdasyhdyskuntaan kuuluvat keskusta -ja pientaloalueet ovat merkittävä osa Rajamäen taajaman kokonaisuutta. Tehtaan ja radan itäpuolella Mäenpäässä eli Pinnintien ympäristössä sekä Peltolassa, Toukolantien ja Salotien rajaamilla alueilla, ovat Nurmijärven parhaiten säilyneet jälleenrakennuskauden tyyppitalorakentamiseen perustuvat asuinalueet.

Toukolantien ja Salontien ympäristössä rakennukset sijoittuvat jonoon pitkähköjen teiden varsille. Pihat ovat puutarhaisia ja tonttikoko aikakaudelle tyypillinen. Pensasaitoja on paikoittain.

6. Vanhan Rajamäentien – Asuntokujan – Muurintien ympäristö



Arvotus: 1

Osoite: –

Rakennustyyppi: Asuinalue

Rakennusvuosi: 1930–1950-luku

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): – & 2

Säilyneisyys: Alueella suurin osa rakennuskannasta on säilynyt pääosin aikakaudelleen ominaisina tai hahmoltaan rakennustyypilleen ominaisina. Vain osa on korvattu uudisrakentamisella.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: kaavahistoriallinen, käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: aikakaudellinen eheys, taajamakokonaisuus

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Vanhan Rajamäentien pohjoisosissa ja siihen Kellokujan kautta liittyvien Asuntokujan ja Muurintien ympäristössä sijaitsee Rajamäen parhaiten säilynyt vanhempi pientalokeskusta. Rakennukset ovat rakentuneet pääosin 1930–1950-lukujen välillä, ja edustavat pitkälti ajalleen tyypillisiä pientaloja. Alueella on useita yksittäisiä arvokohteita, ja se muodostaakin yhtenäisen maisemallisen kokonaisuuden. Alueelle omaleimaisuutta tuovat mutkittelevat ja monipuoliset tielinjat, joiden varrelle rakennukset ovat asettuneet tiiviisti. Aluetta tiivistäneessä uudisrakentamisessa on monin paikoin kunnioitettu vanhalle kyläkuvalle ominaisia arkkitehtonisia ja ympäristöllisiä ratkaisuja. Aiempaan inventointiin verrattuna arvoaluetta on laajennettu ja sen arvoluokitusta on nostettu rakennusten hyvän säilyvyyden ja alueen eheän kokonaiskuvan vuoksi.

7. Herustenjärvien mökkiyhdyskunnat



Arvotus: 2

Osoite: –

Rakennustyyppi: Vapaa-ajan asuminen

Rakennusvuosi: 1980–1990-luku

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): – & –

Säilyneisyys: Alueella rakennuskanta on säilynyt aikakaudelleen ominaisina tai hahmoltaan rakennustyypilleen ominaisina.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: kaavahistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: aikakaudellinen eheys, ympäristökokonaisuus

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Herustenjärven kaakkoisrannalla sijaitsevat kaksi 1980- ja 1990-luvuilla rakennettua vapaa-ajanasumisen tiivistä kokonaisuutta. 1980-luvun kokonaisuus sijaitsee avoimessa järven rantaan viettävässä rinteessä, johon pienimittakaavaiset mökit on asetettu puutarhamaiseen huolellisesti suunniteltuun ympäristöön. 1990-luvun kokonaisuus puolestaan sijaitsee puustoisemmassa maastossa vapaammin asemoituna. Alue edustaa aikakautensa vapaa-ajan rakentamisen ilmiöitä ja on säilyttänyt hyvin alkuperäispiiteensä.

8. Metsäpellontien – Koivutien ympäristö



Arvotus: 2

Osoite: –

Rakennustyyppi: –

Rakennusvuosi: 1970–1980-luku

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): – & –

Säilyneisyys: Alueella suurin osa rakennuskannasta on säilynyt aikakaudelleen ominaisina sekä hahmoltaan rakennustyypilleen ominaisina.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: kaavahistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: aikakaudellinen eheys

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Sointulan vieressä sijaitsee 1970- ja 1980-luvuilla rakentunut pientaloalue, joka rajautuu Lähdetien, Kuusikujan, Metsäpellontien, Viljapellontien, Kumpulantien, Koivutien, ja Leppätien väliin. Kuusikujan varrella on muutama 1960-luvun rakennus. Näitä rakennuksia lukuun ottamatta alueella olevat rakennukset ovat aikakaudelleen tyypillisiä yksikerroksisia ja tasakattoisia tiilitaloja. Rakennuskannan homogeenisyyden ansiosta alueelle muodostuu voimakas yhden aikakauden kokonaisuus.

9. Kiljavantien – Vuonontien ympäristö



Arvotus: 2

Osoite: –

Rakennustyyppi: Asuinalue

Rakennusvuosi: 1930–1950-luku

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): – & –

Säilyneisyys: Alueella suurin osa rakennuskannasta on säilynyt pääsoin aikakaudelleen ominaisina tai hahmoltaan rakennustyypilleen ominaisina.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: kaavahistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: aikakaudellinen eheys, kyläkuva

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Vuonontien ja Kiljavantien varrelle ja väliin on muodostunut pieni yhtä 1960-luvulta peräisin olevaa rakennusta lukuun ottamatta kokonaisuudessaan 1930–1950-luvuilla rakentunut yhtenäinen kokonaisuus. Aikakaudelleen tyypillisten 1½-kerroksisten ja satulakattoisten asuinrakennusten väljissä pihapiireissä on vähintään yksi piharakennus. Kokonaisuus muodostaa Kiljavantien varrelle maisemallisesti arvokkaan ja tunnistettavan, mutta samalla pienirajaisen ympäristön.

10. Kiljavantien – Perämatkuntien ympäristö



Arvotus: 2

Osoite: –

Rakennustyyppi: Asuinalue, kylä

Rakennusvuosi: 1940–1960-luku

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): – & –

Säilyneisyys: Alueella suurin osa rakennuskannasta on säilynyt pääsoin aikakaudelleen ominaisina tai hahmoltaan rakennustyypilleen ominaisina. Vain osa on korvattu uudisrakentamisella.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: nan

Ympäristöllinen merkitys: kyläkuva

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Historiallisesti arvokkaan linjauksen ja ilmeen omaavaan Kiljavantien varrella, selvitysalueen lounaisosassa sijaitsee pääosin jälleenrakennuskauden aikana muodostunut kylämäinen kokonaisuus. Suurin osa alueen rakennuksista ovat 1940- ja 1950-luvuilta, Kiljavantien ja Perämatkuntien risteyksessä on muutamia 1930-luvulla rakennettuja kohteita, minkä lisäksi alue on täydentynyt yksittäisillä kohteilla myöhemmillä vuosikymmenillä. Etenkin Kiljavantien varrella rakennukset muodostavat kyläkuvallista maisemaa, jolle ominaista ovat tielle avautuvat pihapiirit ja mutkitteleva sekä kumpuileva historiallinen tienlinja.

11. Astrakanintien ympäristö



Arvotus: 2

Osoite: –

Rakennustyyppi: Asuinalue

Rakennusvuosi: 1950-luku

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): – & –

Säilyneisyys: nan

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: nan

Ympäristöllinen merkitys: aikakaudellinen eheys, kyläkuva

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Astrakanintien ja siltä erkaantuvien lyhyiden kujien varsille on muodostunut pieni pääosin 1950-luvulla rakentunut asuinympäristö, jossa on kaksi uudempaakin asuinrakennusta. Alueen rakennukset sijaitsevat rinteisessä maastossa muodostaen Astrakanintien varrelle yhtenäisen aluekokonaisuuden. Rakennukset ovat tyypillisiä 1½-kerroksisia jälleenrakennuskauden puuverhottuja tai rapattuja taloja. Aluerajauksen ulkopuolella lähiympäristössä on rakennuskannassa selvempää ajallista kerrostumaa.

12. Herustentien – Kalevintien ympäristö



Arvotus: 2

Osoite: –

Rakennustyyppi: Asuinalue

Rakennusvuosi: 1930–1950-luku

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): – & –

Säilyneisyys: Alueella suurin osa rakennuskannasta on säilynyt pääosin aikakaudelleen ominaisina tai hahmoltaan rakennustyypilleen ominaisina. Osa on korvattu uudisrakentamisella.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: ikä

Ympäristöllinen merkitys: kyläkuva

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Herustentien historiallinen linjaus noudattaa nykyäänkin pitkälti jo Kuninkaankartastoon merkittyä tielinjaa, minkä vuoksi alueella on todennäköisesti ollut jo varhaista asutusta. Alueen nykyinen rakennuskanta on rakentunut pitkälti jälleenrakennuskaudella, mutta Herustentien varrella on säilynyt muutamia vanhempiakin kohteita 1900-luvun alkupuolelta. Aluerajauksen ulkopuolelle jäävät asuinalueet ovat täydennysrakentuneet merkittävästi ja vaikuttavat myös alueen maisemakuvaan. Herustentiellä asutus on sijoittunut kylämaisesti tien varrelle avautuviin pihapiireihin, kun taas Kalevintien varrella ympäristö on taajamamaisempaa. Etenkin Herustentien varrella rakennukset muodostavat kyläkuvallista maisemaa, jolle ominaista ovat tielle avautuvat pihapiirit ja mutkitteleva sekä kumpuileva historiallinen tienlinja.

13. Herustentien – Pikkukalliontien ympäristö



Arvotus: 2

Osoite: –

Rakennustyyppi: Asuinalue, kylä

Rakennusvuosi: 1940–1960-luku

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): – & –

Säilyneisyys: Alueella suurin osa rakennuskannasta on säilynyt pääosin aikakaudelleen ominaisina tai hahmoltaan rakennustyypilleen ominaisina. Osa on korvattu uudisrakentamisella.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja

Historiallinen merkitys: nan

Ympäristöllinen merkitys: kyläkuva

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Herustentien linjaus noudattaa nykyäänkin pitkälti Kuninkaankartastossa näkyvää tielinjaa eli alueella on todennäköisesti ollut jo varhaista asutusta. Alueen nykyinen rakennuskanta on rakentunut pääosin 1940–1960-luvuilla, mutta kokonaisuutta on täydennetty myöhemmillä vuosikymmenillä yksittäisillä rakennuksilla. Jälleenrakennuskauden rakennuskanta muodostaa avoimine pihapiireineen merkittävimmän osan alueen maisemasta. Etenkin Herustentien varrella rakennukset muodostavat kyläkuvallista maisemaa, jolle ominaista ovat tielle avautuvat pihapiirit ja mutkitteleva historiallinen tienlinja.

14. Lempilä



Arvotus: 2

Osoite: Kesätie 112, 05620 Hyvinkää

Rakennustyyppi: saunarakennus

Rakennusvuosi: 1935

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 83 & 2

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt keskeisimmät ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: aikansa suunnitteluihanteiden hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Herustenjärven rannalla sijaitseva Hyvinkään kansalaisopiston toverikunnan kerhorakennus 1930-luvulta. Satulakattoinen, vaakaponttilaudoitus. Koko järven puoleisen julkisivun mittainen kuisti. Edustaa varhaista vapaa-ajanrakentamista ja on ulkoarkkitehtuuriltaan ilmoitettuun rakennusvuoteensa 1935 nähden varsin moderni. Kokonaisuuteen kuuluu kaksi kerhorakennusta uudempaa saunaa niin ikään rannan tuntumassa sen pohjoispuolella.

15. Huvila Herustenjärven Pohjoispäässä



Arvotus: 2

Osoite: Palkkisillantie 622, 05620 Hyvinkää

Rakennustyyppi: kesähuvila

Rakennusvuosi: 1934

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 85 & 2

Säilyneisyys: Rakennus on säilynyt aikakaudelleen ominaisena.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja, rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Herustenjärven maisemassa, rannan ohittavan tien toiselle puolelle jäänyt huvilarakennus 1930-luvulta. Aikakaudelleen tyypillinen, pienehkö ja jyrkkäharjakattoinen. Kuusijakoiset ruutuikkunat. Pääjulkisivulla sisäänvedetty kuisti ja sen yläpuolella ulkoneva katonosa.

16. Pinni



Arvotus: 2

Osoite: Pinnintie 246, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: maatalo

Rakennusvuosi: 1803, 1900, 1943

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 96 & 2

Säilyneisyys: Rakennusta on laajennettu 1900 ja korotettu 1943. Kokonaisuus on siten kerroksinen, mutta perinteinen.

Arkkitehtoninen merkitys: omaleimainen


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Pinnin talo on vuonna 1782 perustettu uudisrälssitila, joka sijaitsee Pinnintien varrella, maisemallisesti kauniilla paikalla laakealla kukkulalla. Tie kulkee edelleen perinteiseen tapaan useita rakennuksia sisältävän pihapiirin läpi. Nykyisen päärakennuksen runko on vuodelta 1803. Pihapiirin kuuluu lisäksi idästä tien toiselta puolelta alkaen tiilinavetta vuodelta 1921, tietä reunustavat aitta- ja varastorakennus sekä rakennuksen länsipuolella hirsinen sauna ja riihi. Rajamäen tehtaiden valmistaman arrakkipunssin kirkastamiseen tarvittavat munavalkuaiset ostettiin pääosin Pinnin tilalta.

17. Heinkulma



Arvotus: 2

Osoite: Kumpurantie 7, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1930

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 373 & 2

Säilyneisyys: Rakennus on levyvuorattu, minkä vuoksi ulkoasu vastaa sodanjälkeisiltä vuosikymmeniltä peräisin olevaa tyyppitaloa.

Arkkitehtoninen merkitys: –


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Rajamäen keskustassa kylärakennetta muodostavaan rakennuskantaan kuuluva asuinrakennus. Rakennusvuodeksi ilmoitetaan 1930, mutta nykyinen ulkoasu muistuttaa suuresti hieman uudempaa rintamamiestaloa. Sijaitsee Kellokujan varrella kulmatontilla, alueella, jossa Rajamäen vanhempi pientalokeskusta on parhaiten säilynyt.

18. Muurintien pihapiiri



Arvotus: 2

Osoite: Muurintie 6, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1900-l

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 367 & 2

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt keskeisimmät ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: –


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Rajamäen keskustassa kylärakennetta muodostavaan rakennuskantaan kuuluva asuinrakennus. Rakennusvuosi puuttuu. Tyypiltään rakennus on lähinnä perinteinen. Se on kapearunkoista, satulakattoista tyyppiä. Pystyjakoiset ikkunat. Sijaitsee Muurintiellä kallioisella, puutarhaisella tontilla, alueella, jossa Rajamäen vanhempi pientalokeskusta on parhaiten säilynyt. Pihapiiriin kuuluu myös punamullattu piharakennus.

19. Aho



Arvotus: 2

Osoite: Asuntokuja 3, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1925

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 371 & 2

Säilyneisyys: Rakennus on pääosin säilynyt, vaikka ulkovuoraus ja katto on uusittu, ehkä useampaankin kertaan.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Rajamäen keskustassa kylärakennetta muodostavaan rakennuskantaan kuuluva asuinrakennus. Rakennettu vuonna 1925, joitain myöhempiä muutoksia mm. ikkunoiden uusiminen ja rakennuksen mahdollinen jatkaminen. Tyypiltään rakennus on rakennusaikakauttaan edustava. Se on taitekattoinen, toisessa päässä pitkää julkisivua ilmeisesti alkujaan keskeisesti sijainnut lapekattoinen poikkipääty. Sijaitsee Asuntokujalla, alueella, jossa Rajamäen vanhempi pientalokeskusta on parhaiten säilynyt.

20. Lepola



Arvotus: 2

Osoite: Muurintie 1, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1936

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 365 & 2

Säilyneisyys: Päärakennus on säilynyt kauniisti aikakaudelleen ominaisena.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja, rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Rajamäen keskustassa kylärakennetta muodostavaan rakennuskantaan kuuluva asuinrakennus. Tyypiltään vuodelta 1936 oleva rakennus on aikakaudelleen ominainen. Se on kapearunkoista, satulakattoista tyyppiä ja siihen kuuluu pieni, aumakattoinen sisääntulokuisti, jonka ikkunajako on geometrisen koristeellinen. Muut ikkunat ovat T-jaollisia. Listoitus ja laudoitus jäsentää kerrosten väliä. Sijaitsee Muurintien ja Puistotien kulmauksessa, alueella, jossa Rajamäen vanhempi pientalokeskusta on parhaiten säilynyt.

21. Kostula



Arvotus: 2

Osoite: Puistotie 7, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1933, 1955

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 366 & 2

Säilyneisyys: Molemmat rakennukset ovat säilyttäneet alkuperäisen ulkoasunsa ja ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Rajamäen keskustassa kylärakennetta muodostavaan rakennuskantaan kuuluvat kaksi samalla tontilla sijaitsevaa asuinrakennusta. Vanhempi rakennuksista vuodelta 1933 on satulakattoinen, suorakaiteen muotoinen ja siinä on kuusiruutuiset ikkunat ja säilynyt tiilikate. Nuorempi rakennus, joka sijaitsee näkyvällä paikalla Puistotien maisemassa, on entinen kaupparakennus vuodelta 1955. Pääjulkisivulla ovat säilyneet matalat vaakaikkunat samoin kuin suurten näyteikkunoiden jaot, joista molemmat ovat rakennusajankohdalle tyypilliset. Pihanpuoleisella kuistilla sijaitseva pyöröikkuna on funkisvaikutteinen. Rakennukset sijaitsevat Muurintiellä, alueella, jossa Rajamäen vanhempi pientalokeskusta on parhaiten säilynyt.

22. Mäntylä



Arvotus: 2

Osoite: Asuntokuja 8, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1936

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 372 & 2

Säilyneisyys: Rakennusta on peruskorjattu alkuperäistä ilmettä kuitenkin kunnioittaen.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Rajamäen keskustassa kylärakennetta muodostavaan rakennuskantaan kuuluva asuinrakennus vuodelta 1936. Suurehko, noppamainen asuinrakennus, jossa vaakatasoon aseteltu ulkolaudoitus, pienet ikkunaruudut, satulakatto ja ulkoneva kuisti. Sijaitsee Asuntokujalla, alueella, jossa Rajamäen vanhempi pientalokeskusta on parhaiten säilynyt.

23. Santala



Arvotus: 2

Osoite: Muurintie 7, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1936

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 369 & 2

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt alkuperäiset mittasuhteensa ja ajatuksensa, mutta uusittu ulkolaudoitus, katto ja ikkunat sekä vähentävät sen alkuperäisyyttä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Rajamäen keskustassa kylärakennetta muodostavaan rakennuskantaan kuuluva asuinrakennus vuodelta 1936. Suurehko, noppamainen asuinrakennus, jossa vaakatasoinen ulkolaudoitus satulakatto, modernit ruutuikkunat ja ulkoneva kuisti. Ulkovuorausta jäsentää listoitus kerrosten välissä. Sijaitsee Muurintiellä, alueella, jossa Rajamäen vanhempi pientalokeskusta on parhaiten säilynyt.

24. Pilvilinna



Arvotus: 2

Osoite: Ylisjoentie 5, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1940

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 358 & 2

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt keskeisimmät ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sä

Kuvaus:
Rajamäen keskustassa kylärakennetta muodostavaan rakennuskantaan kuuluva asuinrakennus, joka on entinen kauppa vuodelta 1940. Suurehko, noppamainen, klassismin ja funkiksen välimaastoon sijoittuva talo, jossa matala aumakatto ja siinä pieni puolipyöreä ikkuna. Vastapäätä terveysasemaa, jonka ympäristössä Rajamäen vanhempi pientalokeskusta on parhaiten säilynyt.

25. Saunala



Arvotus: 2

Osoite: Kumpurantie 9, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1954

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 374 & 2

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt keskeisimmät ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja, rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Rajamäen keskustassa kylärakennetta muodostavaan rakennuskantaan kuuluva asuinrakennus. Hyvin säilynyt jälleenrakennuskauden tyyppitalo kauniilla, vanhahkoa puustoa omaavalla tontilla Kumpurantiellä.

26. Männistö



Arvotus: 2

Osoite: Puistotie 9, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1924

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 364 & 2

Säilyneisyys: Katto on uusittu. Muilta osin ulkoasu säilynyt ilmeisesti alkuperäisen kaltaisena.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Rajamäen keskustassa kylärakennetta muodostavaan rakennuskantaan kuuluva asuinrakennus vuodelta 1924. Satulakattoinen, pienen sisääntulokuistin omaava rakennus. Koristeellinen ulkovuoraus, joka saattaa olla uudempaa perua. Kyläalueella, Puistotien ja Linnantien kulmauksessa, jossa Rajamäen vanhempi pientalokeskusta on parhaiten säilynyt. Puutarhainen tontti, jossa niin ikään hyvin säilynyt edustava piharakennus.

27. Tiensuu



Arvotus: 2

Osoite: Suotie 11, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1913

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 363 & 2

Säilyneisyys: Rakennus säilyttänyt ominaispiirteensä. Ulkovuoraus vaikuttaa vastikään uusitulta.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Rajamäen keskustassa kylärakennetta muodostavaan rakennuskantaan kuuluva asuinrakennus vuodelta 1913. Sijaitsee Suotiellä näkyvällä paikalla, laakealla, puutarhaisella kumputontilla. Vanhimpia Rajamäen säilyneitä asuinrakennuksia. Satulakattoinen, poikkipäädyn pitkällä sivulla omaava rakennus. Sisääntulokuistin ikkunat pieniruutuiset, muutoin T-ikkunat. Koristeellinen ulkovuoraus hyvin todennäköisesti uudempaa perua.

28. Peltola



Arvotus: 2

Osoite: Asuntokuja 6a, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1929

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 370 & 2

Säilyneisyys: Kokonaisuus on hyvin säilynyt. Päärakennus säilynyt yksityiskohtiaan, mm. tiilikattoa myöten.

Arkkitehtoninen merkitys: –


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Rajamäen keskustassa kylärakennetta muodostavaan rakennuskantaan kuuluva asuinrakennus. Rakennettu alkujaan vuonna 1929, mutta nykyinen ulkoasu on uudempaa perua. Taitekatto on säilynyt, mutta ruutuikkunoiden tilalla on nykyisin jaottomat ikkunat, joihin ruudut on asennettu irralleen. Sijaitsee Asuntokujalla, alueella, jossa Rajamäen vanhempi pientalokeskusta on parhaiten säilynyt.

29. Purola



Arvotus: 2

Osoite: Lehdontie 1, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1930

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 361 & 2

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt keskeisimmät ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Rajamäen keskustassa Lehdontiellä, tiemaisemassa näkyvällä paikalla sijaitseva pieni asuinrakennus vuodelta 1930. Rakennus on satulakattoinen ja siinä on pieni poikkipääty. Ikkunat ovat pieniruutuiset ja julkisivuja jäsentää listoitus. Sijaitsee rinteessä suurehkolla tontilla. Kuuluu osana Rajamäen kylän vanhempaan rakennuskantaan. Tontilla, näkyvällä paikalla Lehdontien ja Isokalliontien kulmassa sijaitsee myös jälleenrakennuskauden tyyppitalo 1950-luvulta.

30. Mäkihaka



Arvotus: 2

Osoite: Vanha Rajamäentie 7, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1939

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 381 & 2

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt alkuperäisen ideansa, mutta osa yksityiskohdista mahdollisesti uudempaa perua.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Huvilamainen asuinrakennus 1940-luvulta Rajamäen keskustassa, alueella, jossa muitakin suurempia, säilyneitä vastaavia taloja. Jyrkähkö satulakatto, päädyssä ollut kissanpenkit. Ikkunoiden yksityiskohdat viittaavat niin jugendiin kuin klassismiin, mutta ovat nykymuodossaan myöhempääkin perua.

31. Santala



Arvotus: 2

Osoite: Vanhakuja 6, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1928

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 375 & 2

Säilyneisyys: Rakennus on säilynyt, mutta rakentunut luultavasti vaiheittain.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: nan

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Vanhakujan historiallisen tielinjauksen varrella sijaitseva säilynyt laajarunkoinen rakennus, joka on luultavasti saanut nykymuotonsa vasta myöhempien laajennusten seurauksena. Osa kujan muutaman rakennuksen muodostamaa sarjaa. Satulakattoinen, monimuotoiset ikkunat. Pihapiiri säilynyt.

32. Kulma



Arvotus: 2

Osoite: Vanhakuja 8, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: kauppa

Rakennusvuosi: 1929

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 376 & 2

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt keskeisimmät ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Vanhakujan historiallisen tielinjauksen varrella sijaitseva entinen kaupparakennus, osa kujan muutaman rakennuksen muodostamaa säilynyttä sarjaa. Satulakattoinen, poikkipääty pääjulkisivun keskellä. Pieniruutuiset ikkunat. Pihapiiri säilynyt alkuperäistä sivurakennusta myöten.

33. Ihantola



Arvotus: 2

Osoite: Hyttikuja 3, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1932

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 377 & 2

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt alkuperäisen hahmonsa, mutta saanut 2010-luvulla uuden ulkoverhouksen, joka noudattelee kuitenkin alkuperäistä ilmettä, sekä peltikatteen.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Vanhakujan historiallisen tielinjauksen läheisyydessä sijaitseva vastikään perusteellisesti remontoitu asuinrakennus vuodelta 1932. Osa Rajamäen vanhempaa kylärakennetta. Satulakattoinen, ruudutetut ikkunat, kohtalaisen korkea betoninen kivijalka. Pihapiiri säilyttänyt historiallisen ilmeensä.

34. Kuusela



Arvotus: 2

Osoite: Vanha Rajamäentie 12, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1932

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 380 & 2

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt erinomaisesti alkuperäisen ilmeensä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Huvilamainen asuinrakennus vuodelta 1932 Rajamäen keskustassa, alueella, jossa sijaitsee muitakin suurempia, säilyneitä vastaavia taloja. Satulakatto, sisääntulojulkisivun keskellä taitekattoinen poikkipääty, jonka edustalla parveke. Kuusiruutuiset ikkunat, vaihtelevan suuntaiset laudoitukset ja niitä jäsentävät valkoiseksi maalatut rimat.

35. Louhikko



Arvotus: 2

Osoite: Vanha Rajamäentie 6, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: liikerakennus

Rakennusvuosi: 1938

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 378 & 2

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt historiallisen ilmeensä ja asunsa, jossa alakerta on osittain kauppana ja yläkerta asuinkäytössä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Vanhakujan historiallisen tielinjauksen läheisyydessä, vanhalla kylänraitilla sijaitseva funkishenkinen kaksikerroksinen tyyppitalo ja historiallinen liikerakennus vuodelta 1938. Osa Rajamäen vanhempaa kylärakennetta. Loiva satulakatto, pystyjakoiset ikkunat ja vaakalaudoitus.

36. Rauha



Arvotus: 2

Osoite: Vanha Rajamäentie 5, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1920

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 379 & 2

Säilyneisyys: Rakennus on säilynyt pääosin aikakaudelleen ominaisena ja alkuperäisenä, mutta uusitut ikkunat istuvat huonosti kokonaisuuteen.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Huvilamainen asuinrakennus sotia edeltävältä ajalta Rajamäen keskustassa, alueella, jossa sijaitsee muitakin suurempia, säilyneitä vastaavia taloja. Rakennuksessa on taitekatto ja poikkipääty, jonka edustalla kuisti ja sen päällä pieni parveke. Kuistilla säilyneet pieniruutuiset ikkunat, mutta muut ikkunat vaihdettu alkuperäiseen ilmeeseen huonosti istuvat.

37. Mäkirinne



Arvotus: 1

Osoite: Vanha Rajamäentie 11, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1943

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 382 & 2

Säilyneisyys: Rakennus on pääosin säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä. Ikkunat on 2010-luvulla vaihdettu kuitenkin alkuperäinen ruutujako säilyttäen.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Huvilamainen, vaaleaksi rapattu noppamainen asuinrakennus 1940-luvulta Rajamäen keskustassa, alueella, jossa muitakin suurempia, säilyneitä asuintaloja. Kaksikerroksisen ja aumakattoisen funkistyylisen rakennuksen eleettömässä julkisivussa on vuolukivillä vuorattu sokkeli, hienoisesti profiloidut ikkunanpuitteet ja ulkonevan sisäänkäynnin yläpuolista parveketta kannattelevat pylväät. Julkisivua elävöittää myös komea köynnöskasvi. Rakennuksen pihapiiri on täydennysrakentamisen myötä kaventunut ja menettänyt huvilamaista ilmettään. Paikallisesti rakennus on niin ainutlaatuinen, että se on nostettu korkeimpaan arvoluokkaan.

38. Työtehoseura



Arvotus: 2

Osoite: Kiljavantie 6a, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: maatalo

Rakennusvuosi: 1910

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 357 & 2

Säilyneisyys: Karjarakennus on säilyttänyt hahmonsa. Pihapiirin muiden rakennusten purkamisen vuoksi se on ainoa säilynyt merkki maataloustoiminnasta paikalla.

Arkkitehtoninen merkitys: omaleimainen


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Kohde on Rajamäellä nykyisin työtehoseuran aikuiskoulutusoppilaitoksen naapurissa sijaitseva entinen Matkun kruununuudistilan suuri vanha talousrakennus vuodelta 1910. L-kirjaimen muotoinen rakennus on luultavasti saanut nykyiset mittansa vaiheittain. Sen harjakattoisten rakennusosien alla on moninaisia varasto- ja eläinsuojatiloja, jotka eivät kuitenkaan ole alkuperäisessä käytössään. Samana vuonna valmistunut päärakennus on purettu. Matkun kruununuudistila perustettiin vuonna 1770, eli aikaan, jolloin Nurmijärvellä muodostettiin muitakin uudistiloja Kruunun liikamaata ulosmurtamalla. Myöhemmin tila kuului Oy Alkoholiliike Ab:lle. Sen eläinrakennukset mainitaan muhkeiksi jo Eino Jutikkalan 1940-luvun teoksessa Suomen kartanot ja suurtilat. Maalaismaisessa pihapiirissä on talousrakennuksen ohella säilynyt historiallista kulttuurivaikutteista kasvillisuutta, josta esitellään sinne sijoitetuin kyltein.

39. Rata 2



Arvotus: 2

Osoite: Kulmalantie 34 ?, 05620 Hyvinkää

Rakennustyyppi: rautatierakennus

Rakennusvuosi: 1920

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 94 & 2

Säilyneisyys: Rakennukset ovat pääosin säilyttäneet perinteisen ulkoasunsa. Ratavirkailijan entiseen asuntoon tehty rapattu matalampi osa lienee uudempaa perua.

Arkkitehtoninen merkitys: omaleimainen, rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Nopon tiilitehtaan yhteydessä sijainneen Hyvämäen alueen rautatieseisakkeen rakennuskantaa edustava tiilirakenteinen ja siten Suomessa harvinainen ratavirkailijan asunto, jollaisia on puurakenteisina säilynyt runsaasti ratojemme varsilla. Nopon liikennepaikka perustettiin kohtaan, jossa Hyvinkäältä tuleva maantie haarautui Nurmijärven ja Tuusulan kirkoille. Tienhaaran ja tasoristeyksen kohdalle syntyi pienimuotoista taajama-asutusta. Laiturivaihde muutettiin miehittämättömäksi seisakevaihteeksi 1952, henkilöliikenne lopetettiin 1970 ja liikennepaikka lakkautettiin, kun tavaraliikenne lakkasi 1976. Aumakattoinen laiturirakennus on purettu, mutta ratavirkailijan asunnon ohella muita säilyneitä rataan liittyviä rakennuksia ovat varastorakennus sekä radan toisella puolella sijaitseva pieni tuparakennus. Arvokas säilynyt Nurmijärven rautatiehistoriaan liittyvä kohde.

40. Jukola



Arvotus: 2

Osoite: Kiljavantie 259, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1930-l

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 98 & 2

Säilyneisyys: Rakennusta on peruskorjattu ja laajennettu 1970-luvulla, mutta se on säilyttänyt funkikselle ominaisen ilmeensä.

Arkkitehtoninen merkitys: aikansa suunnitteluihanteiden hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Kiljavan suunnalla sijaitseva, alkujaan 1930-luvulla rakennettu asuinrakennus, joka sijaitsee Kiljavantien maisemassa. Päärakennus on ollut alkujaan valkoiseksi rapattu ja edustanut nk. kirvesmiesfunkista. Rakennusta on laajennettu alkuperäistä henkeä kunnioittaen 1970-luvulla kirvesmies Veijo Erikssonin suunnitelmien mukaan. Nykyisin talossa on selkeälinjaiset tasaiset vaakalaudoitetut seinät, tasakatto ja mielenkiintoisia yksityiskohtia, kuten kuistille mosaiikkilaatoin ikuistettu talon nimi.

41. Ritola



Arvotus: 2

Osoite: Kiljavantie 231, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: urheilurakennus

Rakennusvuosi: 1968

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 99 & 2

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt alkuperäiset ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Kiljavan alueella sijaitseva Rajamäen Kehityksen maja, joka toimii etenkin talvisin pukusuojana ja hiihtokahviona, mutta jota myös vuokrataan juhliin ja tapahtumiin. Rakennus on pitkänomainen, siinä on loiva satulakatto, jonka ulkonevia kuistimaisia osia kannattelevat sirot vinopylväät. Rakennuksessa on vaakalaudoitettu ulkoverhous ja siinä on pystyjakoiset ikkunat. Pihapiirissä on päärakennuksen kanssa tyylillisesti yhteneväinen tulospalvelutila.

42. Sörkän kasarmi 1



Arvotus: 1

Osoite: Tykkimäentie 11, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1890

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 383 & 1

Säilyneisyys: Rakennuksen ulkoasu on säilynyt alkuperäisen kaltaisena, julkisivut on vastikään maalattu ja katto korjattu kuitenkin historiallista ilmettä kunnioittaen.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja, rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Sörkän kasarmi 1 on selvitysalueen vanhimpia säilyneitä rakennuksia ja antaa sellaisenaan hyvän kuvan työväen asuinoloista Rajamäen tehtaan toiminnan alkuaikoina, jolloin työväenkasarmi oli työvoimakeskittymien majoitusratkaisuna yleiseurooppalainen ilmiö. Sörkän kaksi kasarmia käsittivät alun perin kumpikin neljä yhden huoneen ja keittiön asuntoa. Myöhemmin asuntoja on yhdistelty niin, että nykyisin kummassakin kasarmissa on kaksi yksiötä ja yksi kolmio. Rakennusten suunnittelijasta ei ole säilynyt tietoa. Yksikerroksiset Sörkän kasarmit on rakennettu hirrestä luonnonkivistä muuratun sokkelin päälle. Rakennusten värityksenä on perinteinen punamullan sävy valkein vuorilaudoin. Katot ovat punatiiltä. Alakerran ikkunat ovat jaotukseltaan T-ikkunoita, kun taas ullakon ikkunoissa on kuusiruutuinen jaotus. Ulkoasultaan rakennus on täysin samanlainen kuin naapurissa sijaitseva toinen Sörkan kasarmi. Nykyisin pihapiiriin kuuluu vuonna 1965 valmistunut ulkorakennus.

43. Sörkän kasarmi 2



Arvotus: 1

Osoite: Tykkimäentie 13, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1890

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 384 & 1

Säilyneisyys: Rakennuksen ulkoasu on säilynyt alkuperäisen kaltaisena, julkisivut on vastikään maalattu ja katto korjattu kuitenkin historiallista ilmettä kunnioittaen.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja, rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Sörkän kasarmi 2 on selvitysalueen vanhimpia säilyneitä rakennuksia ja antaa sellaisenaan hyvän kuvan työväen asuinoloista Rajamäen tehtaan toiminnan alkuaikoina, jolloin työväenkasarmi oli työvoimakeskittymien majoitusratkaisuna yleiseurooppalainen ilmiö. Sörkän kaksi kasarmia käsittivät alun perin kumpikin neljä yhden huoneen ja keittiön asuntoa. Myöhemmin asuntoja on yhdistelty niin, että nykyisin kummassakin kasarmissa on kaksi yksiötä ja yksi kolmio. Rakennusten suunnittelijasta ei ole säilynyt tietoa. Yksikerroksiset Sörkän kasarmit on rakennettu hirrestä luonnonkivistä muuratun sokkelin päälle. Rakennusten värityksenä on perinteinen punamullan sävy valkein vuorilaudoin. Katot ovat punatiiltä. Alakerran ikkunat ovat jaotukseltaan T-ikkunoita, kun taas ullakon ikkunoissa on kuusiruutuinen jaotus. Ulkoasultaan rakennus on täysin samanlainen kuin naapurissa sijaitseva toinen Sörkan kasarmi. Nykyisin pihapiiriin kuuluu vuonna 1965 valmistunut ulkorakennus.

44. Työnjohtajien asunnot 1



Arvotus: 1

Osoite: Tapiontie 2, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1922

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 385 & 1

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt runsaasti alkuperäisiä ja historiallisia piirteitään.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja, rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Yksi vuonna 1922 Tykkitorninmäen päälle rakennetun neljän keskenään samankaltaisen työväenasunnon ryhmästä, joista kolme on säilynyt nykypäiviin asti. Vanhan valokuvan taakse kirjoitetussa tekstissä näitä tyyppitaloja kutsutaan työnjohtajien asunnoiksi. Kaikissa asunnoissa on tilava lasikuisti, joka niihin on lisätty 1930-luvulla. Rakennuksille on alun perin kuulunut pareittain yhteinen ulkohuone. Molemmat ulkohuoneet ovat säilyneet ja toimivat nykyään varastoina. Puolitoistakerroksiset työnjohtajien asunnot ovat hirsirunkoisia. Sokkelin materiaalina on betoni, katteen materiaalina nykyisin punatiili. Tämänhetkinen väritys on vaaleansininen, vuorilaudat ovat valkoiset. Aikaisemmin väritys on ollut harmahtavampi ja sitä ennen vaaleankeltainen. Ikkunajaotus on pääosin pieniruutuista, ikkunatyyppejä on useita. Kaikille kolmelle rakennukselle yhteistä on suurempien ikkunoiden kuusiruutuinen ikkunatyyppi sekä kuistien yhtenäiset, suuremmat ruudut. Mielenkiintoisen yksityiskohdan muodostavat sinisiksi maalatut ikkunoiden puuosat.

45. Työnjohtajien asunnot 2



Arvotus: 1

Osoite: Tapiontie 4, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1922

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 386 & 1

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt runsaasti alkuperäisiä ja historiallisia piirteitään.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja, rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Yksi vuonna 1922 Tykkitorninmäen päälle rakennetun neljän keskenään samankaltaisen työväenasunnon ryhmästä, joista kolme on säilynyt nykypäiviin asti. Vanhan valokuvan taakse kirjoitetussa tekstissä näitä tyyppitaloja kutsutaan työnjohtajien asunnoiksi. Kaikissa asunnoissa on tilava lasikuisti, joka niihin on lisätty 1930-luvulla. Rakennuksille on alun perin kuulunut pareittain yhteinen ulkohuone. Molemmat ulkohuoneet ovat säilyneet ja toimivat nykyään varastoina. Puolitoistakerroksiset työnjohtajien asunnot ovat hirsirunkoisia. Sokkelin materiaalina on betoni, katteen materiaalina nykyisin punatiili. Tämänhetkinen väritys on vaaleansininen, vuorilaudat ovat valkoiset. Aikaisemmin väritys on ollut harmahtavampi ja sitä ennen vaaleankeltainen. Ikkunajaotus on pääosin pieniruutuista, ikkunatyyppejä on useita. Kaikille kolmelle rakennukselle yhteistä on suurempien ikkunoiden kuusiruutuinen ikkunatyyppi sekä kuistien yhtenäiset, suuremmat ruudut. Mielenkiintoisen yksityiskohdan muodostavat sinisiksi maalatut ikkunoiden puuosat.

46. Työnjohtajien asunnot 3



Arvotus: 1

Osoite: Tapiontie 6, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1922

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 387 & 1

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt runsaasti alkuperäisiä ja historiallisia piirteitään.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja, rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Yksi vuonna 1922 Tykkitorninmäen päälle rakennetun neljän keskenään samankaltaisen työväenasunnon ryhmästä, joista kolme on säilynyt nykypäiviin asti. Vanhan valokuvan taakse kirjoitetussa tekstissä näitä tyyppitaloja kutsutaan työnjohtajien asunnoiksi. Kaikissa asunnoissa on tilava lasikuisti, joka niihin on lisätty 1930-luvulla. Rakennuksille on alun perin kuulunut pareittain yhteinen ulkohuone. Molemmat ulkohuoneet ovat säilyneet ja toimivat nykyään varastoina. Puolitoistakerroksiset työnjohtajien asunnot ovat hirsirunkoisia. Sokkelin materiaalina on betoni, katteen materiaalina nykyisin punatiili. Tämänhetkinen väritys on vaaleansininen, vuorilaudat ovat valkoiset. Aikaisemmin väritys on ollut harmahtavampi ja sitä ennen vaaleankeltainen. Ikkunajaotus on pääosin pieniruutuista, ikkunatyyppejä on useita. Kaikille kolmelle rakennukselle yhteistä on suurempien ikkunoiden kuusiruutuinen ikkunatyyppi sekä kuistien yhtenäiset, suuremmat ruudut. Mielenkiintoisen yksityiskohdan muodostavat sinisiksi maalatut ikkunoiden puuosat.

47. Vihreä talo



Arvotus: 1

Osoite: Olantie 6, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1889

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 388 & 1

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt runsaasti alkuperäisiä ja historiallisia piirteitään.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja, rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-2

Kuvaus:
Asuntokasarmien lisäksi rakennettiin tehtaan alkuaikoina muutamia yksittäisiä asuinrakennuksia Tykkitorninmäen puistomaiseen koillisosaan. Näistä yksi on vuonna 1889 valmistunut toimihenkilöiden asunto mäen jyrkän rinteen reunalla lähellä tehdasaluetta. Puolitoistakerroksinen ”Vihreä talo” muodostaa pihapiirin yhdessä Kukkolan sekä pitkänomaisen tallirakennuksen kanssa. Vihreän talon runko on kahden huoneen syvyinen. Suorakulmaisen rakennuksen kummallakin pitkällä sivulla on kuisti. Ulkoasultaan puolitoistakerroksinen Vihreä talo on perinteinen harjakattoinen, melko kookas asuinrakennus. Kuisteja on ilmeisesti laajennettu tai muutettu. Kuusiruutuinen ikkunajaotus on säilynyt. Rakennus on hirsirunkoinen ja lautaverhottu, sokkeli on tehty luonnonkivistä kuisteja lukuun ottamatta. Katemateriaalina on punatiili. Väritykseltään rakennus on nimensä mukaisesti vihreä, vuorilaudat ovat valkoiset. Koristeaiheina voidaan pitää ullakon puolipyöreää ikkunaa sekä vaaleanpunaisia ikkunanpuitteita.

48. Kukkola



Arvotus: 1

Osoite: Olantie 4, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1890

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 389 & 1

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt runsaasti alkuperäisiä ja historiallisia piirteitään.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-2

Kuvaus:
Alun perin työnjohtajan asunnoksi rakennettu rakennus on vuodelta 1890 edustaen alueen vanhinta rakennuskantaa. 1920-luvun omistajavaihdoksen ja perinpohjaisen organisaatiouudistuksen myötä Rajamäen tehtaan vanha konttorihuoneisto kävi ahtaaksi ja työnjohtajan asunto laajennettiin konttorikäyttöön. Myöhemmin rakennus on toiminut mm. nuorten työmiesten asuinrakennuksena, mistä se on saanut kutsumanimekseen “Kukkola”. Rakennus muodostaa pihapiirin yhdessä Vihreän talon sekä tallirakennuksen kanssa. Ulkoasultaan yksikerroksinen Kukkola on perinteinen harjakattoinen kookas hirsirakennus. Eri aikoina tehdyistä muutoksista huolimatta mittasuhteet ovat säilyneet sopusuhtaisina, ikkunoissa on säilynyt kuusi- ja yhdeksänruutuinen jako. Vielä rakennuksen toimiessa konttorina on pihan puolella ollut kaksi komeaa sisäänkäyntikuistia portaikkoineen. Kukkola on hirsirunkoinen, sokkeli on luonnonkiveä. Katemateriaalina on punatiili. Vaaleansiniseen, valkoisin vuorilaudoin korostettuun julkisivuun ilmettä antavat ikkunoiden ruskeat puuosat ja punaruskeat ovet.

49. Puutarhurin talo



Arvotus: 1

Osoite: Olantie, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1891

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 390 & 1

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt runsaasti alkuperäisiä ja historiallisia piirteitään.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Vuodelta 1891 on peräisin pieni puutarhurin asunnoksi rakennettu mökki, joka sijaitsee muiden tehtaaseen liittyvien asuinrakennusten eteläpuolella. Myöhemmin rakennus on toiminut tehtaan esimieskerhona. Yksikerroksisen rakennuksen pitkänomainen runko jakaantuu neljään lähes yhtä suureen osaan. Päätyihin sijoittuvat asuinhuoneet, keskiosissa on keittiö, ullakon ja kellarin portaat sekä muita pienempiä tiloja. Puutarhurin talon ulkoasu on alkuperäisen kaltainen. Rakennus on harjakattoinen, hirsirunkoinen ja lautaverhoiltu. Näkyvä sokkeli on nykyisin betonia, katemateriaalina on punatiili. Ikkunoissa on säilynyt kuusiruutuinen jaotus. Rakennuksen tämänhetkinen väritys on vaaleansininen, vuorilaudat ovat valkoiset. Aikaisempi julkisivuväritys on ollut vaaleankeltainen.

50. Virkailijasauna



Arvotus: 1

Osoite: Olantie, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1922

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 391 & 1

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt runsaasti alkuperäisiä ja historiallisia piirteitään.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Tykkitorninmäen itärinteessä sijaitsevan virkailijasaunan alkuperäiset piirustukset on päivätty kesäkuulle 1923 ja ne on signeerannut tehtaan rakennusmestari Heikki Kolehmainen. Piirustusten mukaan rakennus on alun perin jakaantunut miesten ja naisten saunaan, joihin kumpaankin on ollut oma sisäänkäynti rakennuksen päädyistä. Saunoja on kuitenkin käytetty pääasiassa perhesaunana. Myöhemmin sisätiloja on uudelleenjärjestelty. Rakennus toimii edelleen saunana. Aiemmin rakennus on vielä ollut hirsipintainen. Nykyisin se on lautaverhottu ja maalattu turkoosiksi. Vuorilaudat ovat valkoiset. Sokkeli on muurattu luonnonkivistä, katemateriaalina on punatiili. Ullakolla on koristeellinen kahdeksankulmainen ikkuna. Rakennuksen pihapiirissä on maakellari. Tärkeä osa tehdasyhdyskunnan historiaa, johon kuului, että tehdas huolehti työntekijöistään rakentamalla yhteiskäyttöön tarkoitettuja rakennuksia.

51. Vierasmaja



Arvotus: 1

Osoite: Patruunatie 8, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1890

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 392 & 1

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt runsaasti alkuperäisiä ja historiallisia piirteitään laajennuksista huolimatta.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-2

Kuvaus:
Alun perin isännöitsijän asunnoksi suunniteltu rakennus on vuodelta 1890. Hieman myöhemmin isännöitsijälle rakennettiin uusi huvila mäelle asemaa vastapäätä ja isännöitsijän siihenastista asuntoa laajennettiin tehtaiden konttoriksi. Myöhemmin rakennus on toiminut mm. vierasmajana. Omassa rauhassaan Tykkitorninmäen itärinteellä sijaitsevan rakennuksen pihapiiriin kuuluu ulkorakennus, joka on myös vuodelta 1890. Rakennus on läpikäynyt useita laajennus- ja muutosvaiheita, joten sen ulkoasu ja sisätilajärjestelyt ovat muuttuneet. Rakennus on puolitoistakerroksinen. Osassa rakennusta on kellari. Runkomateriaalina on hirsi, lautaverhoilu on väritykseltään mintunvihreä. Vuorilaudat ovat valkoiset. Sokkeli on muurattu luonnonkivistä ja katemateriaalina on harmaa pelti. Ilmettä rakennukselle antavat pääjulkisivun ja sen kuistin symmetria.

52. Rajamäen ostoskeskus



Arvotus: 1

Osoite: Kiljavantie 3 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: kauppakeskukset ja liike- ja tavaratalot

Rakennusvuosi: 1989

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): – & –

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt alkuperäisen ulkoasunsa ja ilmeensä käytännössä muuttumattomana.

Arkkitehtoninen merkitys: omaleimainen, rakennusaikansa hyvä edustaja, rakennustyyppinsä hyvä edustaja, suunnittelija


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
1980-luvun lopulla valmistunut Rajamäen vanha ostoskeskus, jonka on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Leo Tenhunen Ky. Monimuotoinen rakennus edustaa aikakaudelle ominaista postmodernia arkkitehtuuria. Pohjoisen puoleinen matalampi siipi on pelkistetympi, kun taas Rajamäentien suuntaisessa kaksikerroksisessa osassa on monipuolisemmin toimintoja ja arkkitehtonisia yksityiskohtia. Päärakennusmateriaalina toimii vaalea tiili, jota elävöittävät vaaleat korostusosat, kuten liikehuoneistojen edustoille asetetut katokset, lasiteräksiset ikkunaelementit ja terassit sekä parvekkeet. Sisäpihan puolelle rajautuvat liikehuoneistot, eteläpäädyssä sijaitsee huoltoasema ja ulkoseinustoilla varastoja sekä lastauslaitureita.

53. Rajamäen kirjasto



Arvotus: 2

Osoite: Kiljavantie 1 05200 Nurmijärvi

Rakennustyyppi: kauppakeskukset ja liike- ja tavaratalot

Rakennusvuosi: 1977

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): – & –

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt alkuperäisen ulkoasunsa ja ilmeensä käytännössä muuttumattomana.

Arkkitehtoninen merkitys: aikansa suunnitteluihanteiden hyvä edustaja, rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: maiseman kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
1970-luvun lopulla valmistunut Rajamäen kirjaston rakennus, jossa toimii myös ravintola. Pelkistetty rakennus edustaa aikakaudelle ominaista eleetöntä arkkitehtuuria. Kirjasto sijaitsee lännenpuoleisessa kaksikerroksisessa rakennusosassa, kun taas idänpuoleinen ravintolasiipi on yksikerroksinen. Päärakennusmateriaalina toimii harmaa tiili, jota elävöittävät metalliset ikkunapuitteet ja niin ikään metalliset seinäpaneelit. Kirjasto-osassa on loiva satulakatto, ravintola on tasakatteinen. Ravintolan tiloissa on aiemmin toiminut päivittäistavarakauppa. Takapuolelle rajautuvat varastot ja lastauslaiturit. Kirjasto Rajamäellä on toiminut jo 1930-luvulta alkaen Nurmijärven kunnan piirikirjaston muodossa, mutta omat tilat se sai vuonna 1977.

54. Tykkitorni 2



Arvotus: 1

Osoite: Tapiontie 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: puolustusvarustus

Rakennusvuosi: 1941

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): – & –

Säilyneisyys: Suojellut rakennukset ovat säilyttäneet alkuperäisen ilmeensä ja rakenteensa.

Arkkitehtoninen merkitys: omaleimainen


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: maamerkki, maiseman kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr

Kuvaus:
Rajamäen korkeimmalla kohdalla kohoaa kaksi keskenään käytännössä identtistä tykkitornia, jotka Oy Alkoholiliike Ab rakennutti sinne välirauhan aikana vuosina 1940–1941 suojelemaan mm. Molotovin cocktaileja valmistunutta viinatehdasta ja sitä ympäröivää kylää mahdollisilta pommituksilta. Betonista valettujen jykevien tornien huipulle asennettiin 40-milliset ilmatorjuntatykit. Arkkitehtuuriltaan ne edustavat sulavine linjoineen ja paljaine pintoineen betonibrutalismia, johon sekoittuu jugendvaikutteita. Tykkitornit ovat paikallisesti merkittävä osa Rajamäen historiaa ja maisemakuvaa, joka on antanut myös nimen mäelle ja sitä ympäröivälle puistolle. Tykkitornit ovat myös kansainvälisesti ainutlaatuinen oman rakennustyyppinsä edustaja ja sotilaallinen rakenne, jonka rahoittajana on toiminut valtion sijaan yritys.

55. Herusten Vireen maja



Arvotus: 2

Osoite: Herustentie 248 05620 Hyvinkää

Rakennustyyppi: urheilurakennus

Rakennusvuosi: 1981

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): – & –

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt alkuperäisen vähäeleisen ilmeensä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Herustentien varrella sijaitseva Herusten Vireen maja, joka toimii etenkin talvisin pukusuojana ja hiihtokahviona, mutta jota myös vuokrataan juhliin ja tapahtumiin. Rakennus on suorakulmainen ja siinä on loiva satulakatto, jonka ulkonevaa kuistia peittävää osaa kannattelevat yksinkertaiset pylväät. Rakennuksessa on pystyrimoitettu ulkoverhous ja siinä on yksinkertaiset ikkunat.

56. Kaunismäki



Arvotus: 2

Osoite: Kalkkimäentie 47 05200 Nurmijärvi

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1902, 1969

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): – & –

Säilyneisyys: Molemmat rakennuksista ovat pääosin säilyttäneet alkuperäisen ilmeensä ja ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: ikä

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Pieni viljelyaukean laidalla sijaitseva asuinkohde, jonka muodostavat kaksi eri-ikäistä asuintaloa. Niistä vanhempi on heti 1900-luvun alussa valmistunut lyhytnurkkainen hirsitalo, jonka päädyissä on pieniruutuiset ikkunat. Rakennusta peittävän jyrkän vihreällä peltikatteella vuoratun satulakaton alla, ullakkokerroksessa on kaunis kuusikulmainen päätyikkuna. Rakennuksista uudempi on ilmeisesti 1960-luvulta peräisin oleva pienikokoinen 1,5-kerroksinen omakotitalo. Siinä on aikakaudelle ominaiset yksinkertaiset ikkunat, ruskea vaakalaudoitus, vihreät vuorilaudat ja niin ikään vihreällä pellillä vuorattu satulakatto. Pieni kuistimainen sisäänkäynti on katettu. Yhdessä rakennukset muodostavat sopusuhtaisen kokonaisuuden.

57. Siunauskappeli



Arvotus: 2

Osoite: Astrakanintie 100, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: uskonnollinen rakennus

Rakennusvuosi: 1969

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): – & –

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä ja ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja, rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Rajamäen taajaman länsipuolella, mäntymetsän keskellä sijaitsee 1960 käyttöön vihitty Rajamäen hautausmaa. Vuonna 1969 hautausmaalle valmistui oma siunauskappeli, jonka suunnittelusta vastasi arkkitehti Veijo Larkas. Kirkkoarkkitehtuuriin erikoistunut Larkas menehtyi vielä samana vuonna, joten kappeli jäi yhdeksi hänen viimeisistä suunnittelutöistään. Yksikerroksinen rakennus on tyyliltään vähäeleinen. Siinä on vaaleaksi rapattu julkisivu, jota elävöittävät pulpettikaton tummat peltiprofiloinnit sekä ovien ja ikkunoiden puiset yksityiskohdat. Siunaussalissa on suuret, kauniisti kohti mäntymetsää avautuvat ikkunat. Samantapaiset koko rakennuksen korkuiset ikkunat tuovat valoa myös aulatiloihin. Kokonaisuuden täydentää betoninen kellotapuli, joka on tyyliltään kappelin kanssa yhtenevä ja vähäeleinen.

58. Bunkkeri



Arvotus: 2

Osoite: Tapiontie, 05200 Nurmijärvi

Rakennustyyppi: puolustusvarustus

Rakennusvuosi: 1960

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): – & –

Säilyneisyys: Rakennelma vaikuttaa säilyttäneen alkuperäiset ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä

Ympäristöllinen merkitys: nan

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Tykkitorninmäen luoteisrinteen alaosassa sijaitseva betonirakenteinen väestösuojabunkkeri, joka on rakennettu sota-aikana valmistuneiden tykkitornien ja niihin liittyvien rakennelmien läheisyyteen 1960-luvulla. Valtaosa rakennelmasta sijoittuu maan alle. Pinnalle ulottuvassa osassa erottuvat paljaat betoniseinät ja niiden yläpuolelle kohoava piippu. Sisäänkäyntiosaa ympäröi verkkoaita ja rinteen puolella tiheä metsikkö. Pohjoispuolelle on 2010-luvulla rakennettu tiiviiseen rykelmään viisi pientaloa avarine pihoineen.

59. Tykkitorni 1



Arvotus: 1

Osoite: Tapiontie, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: puolustusvarustus

Rakennusvuosi: 1941

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): – & –

Säilyneisyys: Suojellut rakennukset ovat säilyttäneet alkuperäisen ilmeensä ja rakenteensa.

Arkkitehtoninen merkitys: omaleimainen


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: maamerkki, maiseman kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr

Kuvaus:
Rajamäen korkeimmalla kohdalla kohoaa kaksi keskenään käytännössä identtistä tykkitornia, jotka Oy Alkoholiliike Ab rakennutti sinne välirauhan aikana vuosina 1940–1941 suojelemaan mm. Molotovin cocktaileja valmistunutta viinatehdasta ja sitä ympäröivää kylää mahdollisilta pommituksilta. Betonista valettujen jykevien tornien huipulle asennettiin 40-milliset ilmatorjuntatykit. Arkkitehtuuriltaan ne edustavat sulavine linjoineen ja paljaine pintoineen betonibrutalismia, johon sekoittuu jugendvaikutteita. Tykkitornit ovat paikallisesti merkittävä osa Rajamäen historiaa ja maisemakuvaa, joka on antanut myös nimen mäelle ja sitä ympäröivälle puistolle. Tykkitornit ovat myös kansainvälisesti ainutlaatuinen oman rakennustyyppinsä edustaja ja sotilaallinen rakenne, jonka rahoittajana on toiminut valtion sijaan yritys.

60. Vanha apteekin talo



Arvotus: 2

Osoite: Urttilantie 1 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: myymälärakennus

Rakennusvuosi: 1968

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): – & –

Säilyneisyys: Rakennelma on säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä ja keskisimmät ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Historiallisesti arvokkaan Vanhan Rajamäentien päädyssä sijaitseva 1960-luvulta peräisin oleva rakennus, jossa yhdistyvät myymälätoiminnot ja asuminen. Pohjakerroksessa, joka on tien puolelta ulosvedetty, on aiemmin sijainnut apteekki ja nykyisin siinä on moninaisempaa liiketoimintaa. Aikakaudelleen ominaiseen tapaan tasakattoinen rakennus on linjakas. Myymäläosassa sen ulkoverhoilu on punatiiltä, asuinkerroksen ulkoverhoilu on vaaleaa rappausta. Niiden välissä on rakennusosia erottava vaalein paneelein vuorattu väliosa.

61. Mikkola



Arvotus: 2

Osoite: Uudenkyläntie 183 05200 Nurmijärvi

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1941

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): – & –

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä ja keskeisimmät ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: omaleimainen, rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
1940-luvun alussa rakennettu maalaistalo selvitysalueen eteläosissa kulkevan Uudenkyläntien varressa. Rakennuksella on aikakaudelleen ominaiset mittasuhteet, ikkunajako ja hahmo, mutta poikkeuksellisen siitä tekee rakennus- ja julkisivumateriaalina käytetty punatiili. Se kytkee rakennelman paikallishistoriaan, jossa tiiliteollisuudella on ollut merkittävä asema.

62. Suruton



Arvotus: 2

Osoite: Etutie 7, 05620 Hyvinkää

Rakennustyyppi: kesähvuila

Rakennusvuosi: 1937

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 84 & 2

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä ja keskeisimmät ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Herustenjärven rannalla sijaitseva 1,5-kerrokseinen huvilarakennus 1930-luvulta. Aikakaudelleen tyypillinen, pienehkö ja jyrkkäharjakattoinen. Pieniruutuiset ikkunat, joista osa on vaihdettu suurempiruutuisiksi. Pääoven edustalla olevaa kuistia kannattelevat klassiset pyöreät pylväät. Järvenpuolella suurempi kuisti. Sijaitsee jyrkässä maastossa. Rannalla aumakattoinen sauna.

63. Rantala



Arvotus: 1

Osoite: Palkkisillantie 588, 05620 Hyvinkää

Rakennustyyppi: kesähuvila

Rakennusvuosi: 1890

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 86 & 2

Säilyneisyys: Rakennuskokonaisuus on säilyttänyt alkuperäisen asunsa, mutta asuinrakennuksen ja saunan väliin rakennettu kohtalaisen vilkas ja iso tie erottaa niitä toisistaan.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Huvilamainen asuinrakennus, joka on alkujaan valmistuessaan 1890 ollut hirsirunkoinen. Laajennettu nykyisenmuotoiseksi huvilamaiseksi taloksi 1904. Sijaitsee tie- ja järvimaisemassa hyvin näkyvällä paikalla, alavalla painanteella Herustenjärven pohjoispäässä. Satulakattoinen, T-ikkunat. Kuistin ikkunat ovat geometrisen koristeelliset, aumakatto. Järven rannalla, historiallisen, mutta myöhemmin leventyneen ja raskaasti liikennöidyn Palkkisillantien toisella puolella, avaralla tontinosalla sijaitsee kulkureiteinkin asuinrakennukseen liittyvä aumakattoinen sauna, joka on valmistunut 1930-luvulla. Rakennus on Herustenjärveä ympäröivistä huviloista arkkitehtonisesti ja maisemallisesti edustavin ja sen takia nostettu korkeimpaan arvoluokkaan.

64. Viertola



Arvotus: 2

Osoite: Takatie 8, 05620 Hyvinkää

Rakennustyyppi: kesähvuila

Rakennusvuosi: 1946

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 87 & 2

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä ja ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: omaleimainen, rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Omaleimainen 1946 valmistunut huvilarakennus Herustenjärven länsirannalla. Rakennuksessa on laakea satulakatto, kuisti ja päätysisäänkäynti. Kuistia kannattelevat erikoiset ristinmuotoiset ja profiloidut pylväät. Myös vihreäksi maalatut ikkunaluukut ja kuistin laudoitus tuovat vaaleankeltaiseen julkisivuun mielenkiintoisia yksityiskohtia. Rannassa sijaitsevat sauna ja vaja edustavat samaa tyyliä.

65. Välitalo



Arvotus: 2

Osoite: Kulmalantie 11, 05620 Hyvinkää

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1956

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 93 & 2

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt valmistumisaikakaudelleen ominaiset piirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja, rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Hyvämäen kokonaisuuteen kuuluva, alkujaan Nopon tiilitehtaan työntekijöiden asuinrakennukseksi valmistunut yksikerroksinen omakotitalo. Rakennus on edustava esimerkki 1950-luvulle tyypillisestä asuinrakentamisesta. Siinä on betoninen kohtalaisen korkea sokkeli, rapattu julkisivu, suuriruutuiset ikkunat ja loiva satulakatto. Muodostaa eheän kokonaisuuden naapuritontilla sijaitsevan toisen tismalleen samankaltaisen talon kanssa.

66. Koivurinne



Arvotus: 2

Osoite: Kulmalantie 9, 05620 Hyvinkää

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1959

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 92 & 2

Säilyneisyys: Rakennus on pääosin säilyttänyt valmistumisaikakaudelleen ominaiset piirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja, rakennustyyppinsä hyvä edustaja

Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Hyvämäen kokonaisuuteen kuuluva, alkujaan Nopon tiilitehtaan työntekijöiden asuinrakennukseksi valmistunut yksikerroksinen omakotitalo. Rakennus on edustava esimerkki 1950-luvulle tyypillisestä asuinrakentamisesta. Siinä on betoninen kohtalaisen korkea sokkeli, rapattu julkisivu, suuriruutuiset ikkunat ja loiva satulakatto. Muodostaa eheän kokonaisuuden naapuritontilla sijaitsevan toisen tismalleen samankaltaisen talon kanssa.

67. Yli-Periäinen



Arvotus: 2

Osoite: Periäistentie 150, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: maatalo

Rakennusvuosi: 1920-l

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 95 & 2U

Säilyneisyys: Rakennus on hyvin säilynyt, vaikka monia rakennusosia onkin uusittu. Pihapirissä paljon hyvin säilynyttä rakennuskantaa.

Arkkitehtoninen merkitys: aikansa suunnitteluihanteiden hyvä edustaja, rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Maisemallisesti kauniilla paikalla purolaaksoon viettävässä maastossa, mäen etelärinteellä sijaitseva tilakeskus. L-kirjaimen muotoisessa päärakennuksessa on tiilivuorattu satulakatto, punamullattu peiterimalaudoitus ja valkoiset vuorilaudat. Ikkunat ovat yhdeksän- tai kuusiruutuisia, mutta osa pihatien puoleisista ikkunoista on vaihdettu moderneihin, joiden päälle on asetettu välipuitteet. Pihapiirissä sijaitsee lisäksi vanha kaksisarjainen luhtiaitta, siihen kytketty hirsirunkoinen varasto sekä etäämpänä perinteinen riihi, muita talousrakennuksia sekä uudempi suurehko, alaosaltaan punatiilinen navetta.

68. Puistola



Arvotus: 2

Osoite: Ylisjoentie 2, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1935

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 79 & 2

Säilyneisyys: Rakennus on säilynyt hyvin rakennusajankohdalleen ominaisena.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja, rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Rajamäen vanhalla kyläalueella sijaitseva pienehkö 1,5-kerroksinen 1930-luvun asuinrakennus, jossa on suhteellisen vastikään uusittu tiilikatto. Ulkovuoraus on alaosaltaan vaakaponttilaudoitettu, yläosa on pystyponttia, niiden rajakohdassa on sahalaitainen koristeleikkaus ja nurkissa valkoiset vuorilaudat. Alemman kerroksen ikkunat ovat T-karmiset, ylemmässä kerroksessa suuremmat edustavat ristityyppiä, minkä lisäksi päätyjen sivuilla on pienet koristeelliset ikkunat. Toisella sivulla on pienempi kuisti ja pihalla päärakennuksen kanssa samaa tyyliä edustava talousrakennus.

69. Alkula



Arvotus: 2

Osoite: Pinnintie 8, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1939

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 81 & 2

Säilyneisyys: Rakennus on säilynyt hyvin rakennusajankohdalleen ominaisena.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Rajamäellä, jälleenrakennuskauden talotyypin hallitsemalla asuinalueella sijaitseva edustava omakotitalo, joka edustaa selvitysalueen parhaiten säilyneitä tyyppitaloja. Rakennus on ennen sotia rakennettuna rakennusajankohdaltaan varhainen. Omakotitalo on tyyppitaloille ominaiseen tapaan 1,5-kerroksinen ja satulakattoinen. Siinä on pystyrimalaudoitus ja ajalleen tyypilliset pystyjakoiset ikkunat, joista huomion kiinnittää erityisesti kaunis kulmaikkuna. Pihapiiri on puutarhamainen ja puusto vanhaa.

70. Rajamäen aseman rautatievirkailijan asuinrakennus



Arvotus: 1

Osoite: Patruunantie 11b, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: rata

Rakennusvuosi: 1920

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 73 & 1

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt valtaosan alkuperäisistä ominaispiirteistään.

Arkkitehtoninen merkitys: omaleimainen, rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Rajamäen aseman rakennuskantaan kuuluva rautatievirkailijan asuinrakennus, joka sijaitsee asemarakennuksen pohjoispuolella, samassa linjassa sen kanssa radan länsireunalla. Rakennus on satulakattoinen ja suorakaiteen muotoinen, vaakalaudoitettu julkisivu on vaaleankeltainen ja vuorilaudat sekä puitteet valkoiset. Ikkunan- ja ovenpuitteissa on jopa kansallisromanttista koristeellisuutta, samoin ullakkokerroksen pystyponttilaudoituksessa.

71. Rautaraja



Arvotus: 2

Osoite: Keskusraitti 3, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: liikerakennus

Rakennusvuosi: 1938, 1957

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 356 & 2

Säilyneisyys: Rakennuksen vanhempi, kaksikerroksinen osa on pääosin hyvin säilynyt. Rakennusta on laajennettu matalammalla, yksikerroksisella lisäsiivellä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Rajamäellä Keskusraitin varrella sijaitseva myymälärakennus, jonka nykyasu on peräisin 1900-luvun puolivälistä. Vanhimpia osia Rajamäen keskustan taajamakuvassa. Rakennuksen vanhin osa on rakennettu 1938, kaksikerroksinen liikerakennusosa vuonna 1948. Koostuu lisäksi matalasta, yksikerroksisesta 1950-luvun lopun laajennusosasta. Kaksikerroksinen osa on ajalleen tyypillinen, satulakattoinen. Myymäläkäytössä olevassa alemmassa kerroksessa on suuret näyteikkunat, yläkerran asuinhuoneistoissa pienemmät, päätyjen ullakkoikkunat ovat koristeellisen kuusikulmaiset. Parvekkeet päätyihin on lisätty 2010-luvulla.

72. Tiilimäki



Arvotus: 2

Osoite: Hyvämäentie 125, 05620 Hyvinkää

Rakennustyyppi: tuotantolaitos

Rakennusvuosi: 1962-1965

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 89 & 2

Säilyneisyys: Kerroksellisesti rakentunut kokonaisuus on pääosin hyvin säilynyt, mutta koristeellinen ja näkyvä piippu on purettu.

Arkkitehtoninen merkitys: omaleimainen, rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Tiilimäellä sijaitseva Nopon tiilitehdas oli toiminnassa jo vuonna 1898, kun Hyvinkään Tehdas Oy hankki sen omistukseensa. Tehtaan toimittamilla tiilillä oli tärkeä merkitys Rajamäen tehtaiden laajennustöissä. 1910-luvun alussa tehdas työllisti 27 työntekijää. Vuonna 1939 Nopon osti Oitissa toiminut Salpausselän tiilitehdas Oy ja rakennus uusittiin insinööri A. Auramon suunnitelmien mukaan. Tehdas aloitti uudelleen toimintansa 1949. Viimeisimmät uudistukset rakennukseen tehtiin 1962–65. Puurakenteista tehdasta voitaisiin luonnehtia basilikamaiseksi. Alin kerros on pinta-alaltaan suurin, ylempi hieman pienempi, minkä lisäksi edustalla on tornimainen osa. Nykyilmeessään rakennus edustaa omaa aikaansa tehdasrakennuksena hyvin. Kokonaisuuteen liittyy Hyvämäentien toisella puolella sijaitseva tiilistä rakennettu aumakattoinen varastorakennus.

73. Rajamäen peruskoulu 3



Arvotus: 1

Osoite: Tykkimäentie 1, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: koulu

Rakennusvuosi: 1953

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 77 & 1

Säilyneisyys: Rakennus on säilynyt ulkoarkkitehtuuriltaan aikakaudelleen ominaisena.

Arkkitehtoninen merkitys: aikansa suunnitteluihanteiden hyvä edustaja, rakennusaikansa hyvä edustaja, rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Rajamäen koulukokonaisuuteen kuuluu kolme erillistä, eri-ikäistä koulurakennusta sekä opettajain asunto. Koulu perustettiin rajamäkeläisten toivomuksesta tehtaan johdon tukemana, joidenkin vaikeuksien ja valitusten jälkeen 1895. Tehdas lahjoitti tontin, 1000 mk perustamisrahaa sekä 100 mk vuosittaisiin kustannuksiin.
Rajamäen uudempi koulurakennus on valmistunut 1950-luvun alussa taajaman sodanjälkeisen laajentumisen keskellä. Rakennus on edustava oman aikansa koulurakennus, jossa on loiva satulakatto, rapatut julkisivut ja monimuotoiset eri tavoin jaotellut ikkuna-aukotukset. Kahteen siipeen jäsentyvän koulun eri osia yhdistää matalampi sisäänkäyntiosa, jonka edustalla on reunoiltaan pyöristetty katos.

74. Puukoulu 2



Arvotus: 1

Osoite: Patruunantie 2, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: koulu

Rakennusvuosi: 1911, 1925

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 76 & 1

Säilyneisyys: Rakennus on säilynyt ulkoarkkitehtuuriltaan aikakaudelleen ominaisena.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Rajamäen koulukokonaisuuteen kuuluu kolme erillistä, eri-ikäistä koulurakennusta sekä opettajain asunto. Koulu perustettiin rajamäkeläisten toivomuksesta tehtaan johdon tukemana, joidenkin vaikeuksien ja valitusten jälkeen 1895. Tehdas lahjoitti tontin, 1000 mk perustamisrahaa sekä 100 mk vuosittaisiin kustannuksiin. Rajamäki kasvoi voimakkaasti ja jo vuonna 1901 vanhan koulun rinnalle valmistui lisärakennus. Se paloi vuonna 1910, mutta rakennettiin uudelleen jo 1911. Koulurakennus on jugend-henkinen ja sen on todennäköisesti suunnitellut kouluhallituksen arkkitehti Y. Sadeniemi. Rakennusta laajennettiin 1925, tällöin suunnittelija oli kouluhallituksen arkkitehti Salervo. Jugend-aiheet näkyvät erityisesti vuoden 1911 jyrkkäkattoisessa osassa, jossa päädyn katto on osin aumattu aikakaudelle tyypilliseen tapaan.

75. Rajamäen aseman rakennukset



Arvotus: 1

Osoite: Patruunantie 11a, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: rautatierakennus

Rakennusvuosi: 1892, 1908, 1950

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 70 & 1

Säilyneisyys: Aseman kokonaisuus on hyvin säilynyt. Asemarakennus piharakennuksineen on säilyttänyt alkuperäisen arkkitehtuurin ja ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: suunnittelija, aikansa suunnitteluihanteiden hyvä edustaja, rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Rajamäen tehtaan yhteydessä olevan rautatieaseman rakennuskanta muodostaa yhtenäisen ja säilyneen, rakennushistoriallisesti merkittävän asemanseudun kokonaisuuden. Varsinaista asemarakennusta ryhdyttiin rakentamaan vuonna 1892. Asemarakennusta laajennettiin 1908 rautatiehallituksen Bruno Granholmin suunnitelman mukaan ja sen nykyasu on tuolta ajalta. Rakennus on pitkäomainen, satulakattoinen ja siinä on kuusi- tai yhdeksänruutuiset ristitypin ikkunat. Koristeellinen listoitus jäsentää ulkovuorausta. Sisääntuloja varten on kaksi kuistia pihan puolella. Asemarakennusta vastapäätä on koristeellinen, pitkänomainen varastorakennus todennäköisesti samalta ajalta. Näiden kahden rakennuksen lisäksi tällä kiinteistöllä sijaitsee pitkä, loivan satulakaton ja lastaussillan omaava varastorakennus 1950-luvulta. Myös se on arvokas osa kokonaisuutta.

76. Rajamäen asemapäällikön asunto



Arvotus: 1

Osoite: Patruunantie 9, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: rautatierakennus

Rakennusvuosi: 1893

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 72 & 1

Säilyneisyys: Rakennusta on entisöidessä kunnostettu alkuperäistä ulkoasua huolellisesti kunnioittaen.

Arkkitehtoninen merkitys: suunnittelija, arkkitehtuuri korkeatasoista, omaleimainen


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Koristeellinen, nikkarihenkinen asemapäällikön asuinrakennus ulkorakennuksineen, joka kuuluu Rajamäen aseman arvokkaaseen ja hyvin säilyneeseen kokonaisuuteen. Poikkeuksellisen koristeellinen rakennus on ulkoarkkitehtuuriltaan symmetrinen ja varustettu kahdella päätysiivellä. On mahdollista, että myös tämä arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen rakennus on varsinaisen asemarakennuksen tapaan rautatiehallituksen yliarkkitehdin Bruno Granholmin suunnittelema. Kokonaisuuteen liittyy tyylillisesti samankaltainen pienempi ulkorakennus.

77. Rajamäen kirkko



Arvotus: 1

Osoite: Patruunantie 7, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: uskonnollinen rakennus

Rakennusvuosi: 1938

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 74 & 1

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt alkuperäiset ominaispiirteensä ja ympäristösuhteensa.

Arkkitehtoninen merkitys: suunnittelija, arkkitehtuuri korkeatasoista, omaleimainen


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maamerkki, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Omaleimainen, arkkitehtonisesti erittäin korkeatasoinen, Erkki Huttusen suunnittelema kirkkorakennus, jossa on myös klassistisia piirteitä. Kirkon rakennutti Alkoholiliike Oy henkilökuntaansa varten vuonna 1938. Sen vaatimuksista kirkon keskiakseliin tuli sijoittaa "edustava" torni, kirkossa tuli olla jyrkkä harjakatto ja rakennukseen liittyvän kerhotilan tuli edestä katsoen sijoittua symmetrisesti muuhun rakennukseen nähden. Huttunen olisi alkujaan halunnut tehdä kirkosta lähes tasakattoisen. Rakennuttajan asettamat, klassista kirkkorakennusta tavoittelevat ennakkoehdot tuottivat Huttusen tulkintana kuitenkin modernin kirkkorakennuksen, joka on yksi harvoja varhaisfunktionalistisia kirkkoja Suomessa. Kirkon 48 metriä korkea torni peittää miltei kokonaan taakseen harjakattoisen salin. Katon lappeet ulottuvat miltei maahan saakka. Pääovea reunustavat reliefit ovat Arvi Tynyksen ja alttarifreskon on maalannut Anna Räsänen.

78. Rajamäen talo



Arvotus: 1

Osoite: Jokisentie 77, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: maatalo

Rakennusvuosi: 1820

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 69 & 1

Säilyneisyys: Kauniisti säilynyt talonpoikaisrakennus pihapiireineen. Osa piharakennuksista paikalle muualta siirrettyjä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja, rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Kruunun miltei asumattomille takamaille 1782 perustettu uudistalo. Nimensä talo sai Kirkonkylän ja Hyvinkään kylärajan läheisyydestä ja antoi myöhemmin koko taajamalle. Talon isäntä Frans Wilhelm Rajamäki myi 1888 osan maistaan perustettavalle hiiva- ja viinatehtaalle. Vuonna 1900 koko tila siirtyi Rajamäen tehtaiden omistukseen. Pitkässä ja kapearunkoisessa päärakennuksessa on loiva satulakatto, kuusiruutuiset ikkunat ja seiniä tukevat följarit. Alun perin 1820 valmistunutta rakennusta on jatkettu kahteen otteeseen, vanhin osa vuodelta 1820. 1800-luvun lopulla rakennettiin sali ja avokuisti, 1900-luvun alussa talon länsipää. Vuonna 1955 Rajamäen tehtaat osti talon ja entisöi sen 1962 avautuneeksi talomuseoksi. Pihapiiriä täydentämään on muualta siirretty sopivia talousrakennuksia, mm. talli ja navetta, aittoja ja riihi. Entiset viljelykset ovat metsittyneet.

79. Rajamäen peruskoulu 1 ja opettajien asunto



Arvotus: 1

Osoite: Patruunantie 2, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: koulu

Rakennusvuosi: 1896

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 75 & 1

Säilyneisyys: Rakennukset ovat arkkitehtuuriltaan aikakauttaan ja rakennustyyppiään hyvin edustavia.

Arkkitehtoninen merkitys: aikansa suunnitteluihanteiden hyvä edustaja, rakennusaikansa hyvä edustaja, rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Rajamäen koulukokonaisuuteen kuuluu kolme erillistä, eri-ikäistä koulurakennusta sekä opettajain asunto. Koulu perustettiin rajamäkeläisten toivomuksesta tehtaan johdon tukemana, joidenkin vaikeuksien ja valitusten jälkeen 1895. Tehdas lahjoitti tontin, 1000 mk perustamisrahaa sekä 100 mk vuosittaisiin kustannuksiin. Vanhempi koulurakennus valmistui jo seuraavana vuonna 1896. Se edustaa yksityiskohdiltaan jugendia ja on ulkoasultaan hyvin koristeellinen. Rakennus on pitkänomainen, siinä on keskeinen poikkilaiva. Kokonaisuuteen kuuluu pieni, 1900-luvun alun satulakattoinen opettajien asuinrakennus, jonka ulkoasussa on samankaltaista, mutta hienovaraisempaa koristeellisuutta. Vanhin puukoulu ja opettajien asuinrakennus ovat arvokas osa Rajamäen yhdyskunnan historiaa.

80. Ylösjoki



Arvotus: 2

Osoite: Uudenkyläntie 120, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1930

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 429 & 2

Säilyneisyys: Tilakeskuksen päärakennus ja sitä ympäröivä kokonaisuus on hyvin säilynyt.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Tilakeskus, jossa runsaasti pihapiirin rakennuksia. Suorakaiteen muotoisen, leveärunkoisen satulakattoisen 1930-luvun asuinrakennuksen laudoituksen ponttaus on vaihtelevaa. Keskellä sen pitkää pääjulkisivua sijaitsee päätykolmioaiheen muodostava poikkipääty kissanpenkkeineen, jollaiset on myös päädyissä. Pihapiiriin kuuluvat myös eläinsuoja, puuvaja ja erillinen saunarakennus 1920-luvulta sekä viljankuivaamo 1940-luvulta. Lisäksi siellä on konehalli ja palaneen navetan jykevä kivijalka.

81. Koskela



Arvotus: 2

Osoite: Lounamäentie 21

Rakennustyyppi: mylly

Rakennusvuosi: 1950-l

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 431 & 2

Säilyneisyys: Tiilinen myllyrakennus ja hirsinen aitta ovat säilyneet aikakausilleen ominaisena.

Arkkitehtoninen merkitys: omaleimainen


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Uudenkyläntien ja Lounamäentien risteyksessä, Luhtajoen varrella maisemallisesti näkyvällä paikalla, sijaitsee tiilinen 1,5-kerroksinen satulakattoinen entinen myllyrakennus 1900-luvun keskivaiheilta. Sen ylisille johtaa pihapiirin puolelta silta. Nykyisen Koskelan kiinteistön alueella sijaitsee naapuritila Jokelan pihapiiriin kuulunut hirsiaitta, joka on myös säilyttämisen arvoinen. Tiilirakennuksen takana sijaitseva 1950-luvun päärakennus on tavanomainen, eikä siten osa arvokohdetta. Koskela on ollut alkujaan Yli-Grannilan torppa, joka on erotettu palstatilaksi 1894. Jo 1930-luvun Pitäjänkartassa paikalla sijaitsi samanniminen talo.

82. Jokela



Arvotus: 2

Osoite: Lounamäentie

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1920

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 430 & 2

Säilyneisyys: Kerroksittain rakentunut rakennus on säilynyt hahmoltaan ja yksityiskohdiltaan perinteisenä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Lounamäentiellä, Koskelan ja Heikkilän tilojen välissä kylänmäellä sijaitsevan Jokelan päärakennus 1900-luvulta. Pitäjänkartassa 1930-luvulla paikalla sijaitsee samanniminen talo. Päärakennus on satulakattoinen ja suorakaiteenmuotoinen. Ulkovuoraus pystysuuntaista peiterimaa, ikkunat kuusiruutuiset. Pitkillä sivuilla kaksi sisääntulokuistia, toinen satulakattoinen ja toinen lapekattoinen. Molemmat umpinaisia. Ikkunat kuusiruutuisia. Katto uusittu vastikään. Pihapiirin toisella puolella sijaitseva 1975 valmistunut asuinrakennus on Jokelan syytinkitalo. Pihapiirissä on myös pieni hirsiaitta.

83. Heikkilä



Arvotus: 2

Osoite: Lounamäentie 61

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1950

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 428 & 2

Säilyneisyys: Rakennus on säilynyt ajankohdalleen ominaisena ja ikkunatkin perinteisinä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Lounamäentiellä kylänmäellä sijaitseva Heikkilän tilan vanhempi asuinrakennus 1950-luvulta. Aikakaudelleen tyypillinen ja tyypillisenä säilynyt maalaisrakennus. Pitäjänkartassa 1930-luvulla paikalla samanniminen talo. Asuinrakennus on satulakattoinen ja pitkänomaisen suorakaiteen muotoinen. Yleisilmeeltään perinteinen ja yksityiskohdiltaan rakennusajankohtaansa sopiva. Pihan puolella sisääntulokuisti. Rinteen puoleisella pitkällä sivulla ullakkokerroksessa pieni poikkipääty kattoikkunaa varten. Ulkovuoraus peiterimaa. Perustus betonia, ikkunat kuusiruutuiset. Pihapiirin perällä samanikäiseltä vaikuttavia talousrakennuksia.

84. Rajamäen aseman työväenasunto



Arvotus: 1

Osoite: Patruunantie 11a, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: rata

Rakennusvuosi: 1909

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 71 & 1

Säilyneisyys: Aseman kokonaisuus on hyvin säilynyt. Myös työväenasunto on säilynyt perinteisenä rautatierakennuksena.

Arkkitehtoninen merkitys: suunnittelija, aikansa suunnitteluihanteiden hyvä edustaja, rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Rajamäen tehtaan yhteydessä olevan rautatieaseman rakennuskanta muodostaa yhtenäisen ja säilyneen, rakennushistoriallisesti merkittävän asemanseudun kokonaisuuden. Eteläisimpänä sijaitsee työväenasunto 1900-luvun alusta. Rakennus on Knut Nylanderin suunnittelema entinen Korven asema, joka purettiin 1909 ja siirrettiin Rajamäelle mahdollisesti 1930-luvulla. Se on satulakattoinen ja siinä on kaksi sisäänkäyntiä kuisteineen. Ikkunat ovat osin kuusiruutuisia, osin ristimallia. Nurkkia on korostettu pilasteriaihein ja ullakkokerroksen päädyssä on lunetti-ikkuna.

85. Tarkastajan asunto



Arvotus: 1

Osoite: Olantie 5, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuintalo

Rakennusvuosi: 1899

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 393 & 1

Säilyneisyys: Rakennus on erinomaisesti säilyttänyt alkuperäisen ulkoasunsa ja ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Tehtaan tarkastajan, joka oli merkittävässä roolissa erityisesti kieltolain aikana, asunto on alueen vanhimpia rakennuksia ja siirretty paikalleen mahdollisesti muualta. Kaunis ja sopusuhtainen 1800-luvun lopun rakennus on huolellisesti detaljoitu osa tykkitorninmäen puistomaista miljöötä, itärinteellä hieman erillään muusta rakennusryhmästä. Rakennus on 1,5-kerroksinen, satulakattoinen ja sopusuhtainen puurakennus. Pihapiiriin kuuluu ulkorakennus, joka myös on vuodelta 1899. Rakennuksen päätyyn sijoittuu apusisäänkäynti kuisteineen. Osassa rakennusta on kellari. Rakennuksen runkomateriaalina on hirsi, sokkeli on muurattu luonnonkivistä. Lautaverhoilu on maalattu vaaleaksi, vuorilaudat ovat valkoiset. Katemateriaalina on punatiili. Ikkunat ovat pääosin T-ikkunoita, mikä viittaa niiden uusimiseen. Pääsisäänkäynnin yhteydessä on tilava, koristeellinen avokuisti.

86. Virkamiesasunto



Arvotus: 1

Osoite: Olantie 2, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: ravintolarakennus

Rakennusvuosi: 1924

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 394 & 2

Säilyneisyys: Historiallisen ilmeen omaava rakennus on saavuttanut nykyisen ilmeensä useamassa vaiheessa.

Arkkitehtoninen merkitys: omaleimainen, rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Vuonna 1924 Tykkitorninmäen eteläosaan valmistunut persoonallinen, mm. tehtaiden isännöitsijän ja päällikön asuntona sekä koulutus- ja kokoustilana palvellut virkamiesasunto. 1995 se remontoitiin ravintolakäyttöön. Rakennuksen pihapiiriin kuuluu funkishenkinen, valkoiseksi rapattu autotallirakennus sekä vuonna 1997 valmistunut pieni paviljonki. Alkuperäispiirustuksissa vuodelta 1923 rakennus on ollut nykyistä lyhyempi ja samalla myös symmetrisempi, lasiveranta ja itäpäädyn kuisti on lisätty ja pääsisäänkäynnin paikka muutettu myöhemmin. Ravintolaksi muuttamisen yhteydessä 1990-luvun puolivälissä on länsipäätyyn lisätty kierreportaat varapoistumistieksi. Rakennuksen runkorakenteena on osittain hirsi, osittain rankarakenne. Sokkeli on betonia. Lautaverhous on keltainen, vuorilaudat valkoiset. Erikoisen katon materiaalina on punatiili. Koristeaiheina toimivat myös kattoikkunat ja persoonallinen nurkkalaudoitus. Tehdasyhdyskunnan kokonaisuuteen kiinteästi liittyvä rakennus on nostettu korkeimpaan arvoluokkaan.

87. 1920-luvun asuinrakennus



Arvotus: 1

Osoite: Villentie 4, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1924

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 395 & 1

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt eheän historiallisen ulkoasunsa, vaikka sitä onkin tuntemattomana ajankohtana jatkettu yhdellä huoneleveydellä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-2

Kuvaus:
Tykkitorninmäen eteläosassa, modernien rakennusten ympäröimänä, sijaitsee vuodelta 1924 peräisin oleva puinen omakotitalo, jonka pihapiiriin kuuluu moderni autotallirakennus. Alkuperäispiirustusten mukaan rakennus on ollut alun perin noin kolmasosan nykyistä lyhyempi. Laajennusajankohdasta ei löytynyt tietoa. Laajennus on tehty alkuperäistä ulkoasua kunnioittaen, mm. samoja ikkunatyyppejä käyttäen. 1,5-kerroksinen, harjakattoinen rakennus on rungoltaan suorakaiteen muotoinen ja kahden huoneen syvyinen. Rakennuksen runkomateriaalina on hirsi, sokkeli on betoninen. Pystylaudoitettu julkisivuverhous on maalattu valkoiseksi, katto on punatiiltä. Ikkunajaotus on valtaosaltaan pieniruutuista, poikkipäädyssä ja kuisteissa on suurempi jako. Eteläjulkisivua hallitsee komea lasiveranta. Koristeaiheina toimivat nurkkalaudoitukset, profiloidut ikkuna- ja oviaukot sekä ullakon puoliympyrän muotoiset ikkunat.

88. Lastentarha



Arvotus: 1

Osoite: Villentie 4, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: päiväkoti

Rakennusvuosi: 1928

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 396 & 1

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt erinomaisesti historiallisen ulkoasunsa ja arvokkaat ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja, rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Alun perin lastentarhaksi suunniteltu rakennus on vuodelta 1928. Tärkeä osa tehdasyhdyskunnan historiaa. Tehdas huolehti työntekijöistään rakentamalla työntekijöilleen yhteiskäyttöön tarkoitettuja julkisia rakennuksia. Se sijaitsee Tykkitorninmäellä, läntisimpänä tehdasyhteiskunnan rakennuksista. Rakennus on toiminut mm. virkailijoiden ruokala ja kerhorakennuksena, kudonta-asemana sekä partiolaisten kokoontumispaikkana ja asuntona. Tällä hetkellä se on jälleen päiväkotikäytössä. Ulkoasultaan puolitoistakerroksinen, harjakattoinen rakennus on alkuperäisen kaltainen. Rungoltaan se on hirttä, sokkeli on betoninen. Julkisivut ovat vaaleaksi maalattua pystylautaa. Katemateriaalina on punatiili. Koko rakennuksen alla on kellari. Persoonallisen ilmeen rakennukselle antavat länsijulkisivun kookkaat 24-ruutuiset ikkunat, joita voidaan pitää opetusrakennukselle ominaisena piirteenä.

89. Johtajien maja



Arvotus: 1

Osoite: Villentie 5, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1947

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 397 & 1

Säilyneisyys: Rakennus on tyhjillään olon jälkeen kunnostettu uudelleen asuinkäyttöön, julkisivu on kuitenkin säilyttänyt historiallisen ilmeensä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-2

Kuvaus:
Vuonna 1947 valmistunut johtajien maja sijaitsee Tykkitorninmäen länsirinteessä. Rakennus on toiminut alun perin johtajien edustustilana ja myöhemmin mm. sosiaalipäällikön asuntona. 2010-luvulla rakennus on kunnostettu asuinkäyttöön. Pihapiirin länsipuolella sijaitsee kaksi uudehkoa omakotitaloa, pohjoisessa se rajautuu Tykkitorninmäen rakentamattomaan metsäalueeseen. Rakennus on puolitoistakerroksinen, mittasuhteiltaan sympaattinen asuinrakennus. Julkisivut ovat vaaleaksi rapatut, kattomuotona on harjakatto. Rakennus on rungoltaan puuta, sokkeli on betonia. Katemateriaalina on punatiili. Ikkunat ovat pelkistettyä tyyppiä. Länsijulkisivua hallitsee katon poikkipääty. Kuistissa on koristeellinen puurimoitus.

90. Naistentalo



Arvotus: 1

Osoite: Toivojentie 3, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1947

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 398 & 1

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt erinomaisesti historiallisen ulkoasunsa ja arvokkaat ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: suunnittelija, arkkitehtuuri korkeatasoista


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Vuonna 1947 rakennettiin Tykkitorninmäelle kaksikerroksinen asuntola Rajamäen tehtaiden naispuolisten työntekijöiden asuntolaksi. Rakennuksen alkuperäisestä käyttötarkoituksesta juontuu sen kutsumanimi ”Tipula”. Rakennus on tällä hetkellä asuin- ja toimistokäytössä. Pihapiirissä ei ole muita rakennuksia. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Einari Teräsvirta työskennellessään arkkitehti Erkki Huttusen toimistossa. Tyyliltään naistentalo on funktionalistinen, kaksikerroksinen, harjakattoinen rakennus. Rakennuksen runko on tiiltä, sokkeli betonia. Julkisivut ovat valkeaksi rapattuja. Katemateriaalina on punainen savitiili. Persoonallisen ilmeensä rakennukselle antavat räystäättömät päätyjulkisivut, sisäänvedetyt kulmaparvekkeet tiilipilareineen sekä jykevä punatiilinen piippu.

91. Osastopäälliköiden asunnot 1



Arvotus: 1

Osoite: Toivojentie 6, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1957

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 399 & 1

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt erinomaisesti historiallisen ulkoasunsa ja arvokkaat ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: arkkitehtuuri korkeatasoista


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
1950-luvulla tehtaan asuinalueelle suunniteltiin kaksi kolmen identtisen asuinrakennuksen ryhmää, joista kaksi sijoittuu Tykkitorninmäelle ja yksi rautatien itäpuolelle. Toivojentien varrelle sijoittuu kolme modernistista yhden perheen taloa. Nämä osastopäälliköitä varten rakennetut asunnot ovat valmistuneet vuonna 1957. Kaksi rakennuksista on tällä hetkellä julkisessa käytössä, yksi asuinkäytössä. Rakennukset on suunnitellut arkkitehti Einari Teräsvirta. Rakennus on yksikerroksinen ja pulpettikattoinen. Asuinrakennus, autotallisiipi ja tiilimuurit rajaavat rakennuksen sisäänkäynnin puolelle sisääntulopihan ja toiselle puolelle intiimin oleskelupation. Rakennusten runkomateriaalina on tiili. Sokkeli on betonia. Julkisivumateriaaleina toimivat valkoiseksi rapattu tiilimuuraus ja tummanruskeaksi maalattu pystylaudoitus. Kate on mustaa huopaa. Ikkunajako on vaihteleva.

92. Osastopäälliköiden asunnot 2



Arvotus: 1

Osoite: Toivojentie 4, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1957

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 400 & 1

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt erinomaisesti historiallisen ulkoasunsa ja arvokkaat ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: arkkitehtuuri korkeatasoista


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
1950-luvulla tehtaan asuinalueelle suunniteltiin kaksi kolmen identtisen asuinrakennuksen ryhmää, joista kaksi sijoittuu Tykkitorninmäelle ja yksi rautatien itäpuolelle. Toivojentien varrelle sijoittuu kolme modernistista yhden perheen taloa. Nämä osastopäälliköitä varten rakennetut asunnot ovat valmistuneet vuonna 1957. Kaksi rakennuksista on tällä hetkellä julkisessa käytössä, yksi asuinkäytössä. Rakennukset on suunnitellut arkkitehti Einari Teräsvirta. Rakennus on yksikerroksinen ja pulpettikattoinen. Asuinrakennus, autotallisiipi ja tiilimuurit rajaavat rakennuksen sisäänkäynnin puolelle sisääntulopihan ja toiselle puolelle intiimin oleskelupation. Rakennusten runkomateriaalina on tiili. Sokkeli on betonia. Julkisivumateriaaleina toimivat valkoiseksi rapattu tiilimuuraus ja tummanruskeaksi maalattu pystylaudoitus. Kate on mustaa huopaa. Ikkunajako on vaihteleva.

93. Osastopäälliköiden asunnot 3



Arvotus: 1

Osoite: Toivojentie 1, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1957

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 401 & 1

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt erinomaisesti historiallisen ulkoasunsa ja arvokkaat ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: arkkitehtuuri korkeatasoista


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
1950-luvulla tehtaan asuinalueelle suunniteltiin kaksi kolmen identtisen asuinrakennuksen ryhmää, joista kaksi sijoittuu Tykkitorninmäelle ja yksi rautatien itäpuolelle. Toivojentien varrelle sijoittuu kolme modernistista yhden perheen taloa. Nämä osastopäälliköitä varten rakennetut asunnot ovat valmistuneet vuonna 1957. Kaksi rakennuksista on tällä hetkellä julkisessa käytössä, yksi asuinkäytössä. Rakennukset on suunnitellut arkkitehti Einari Teräsvirta. Rakennus on yksikerroksinen ja pulpettikattoinen. Asuinrakennus, autotallisiipi ja tiilimuurit rajaavat rakennuksen sisäänkäynnin puolelle sisääntulopihan ja toiselle puolelle intiimin oleskelupation. Rakennusten runkomateriaalina on tiili. Sokkeli on betonia. Julkisivumateriaaleina toimivat valkoiseksi rapattu tiilimuuraus ja tummanruskeaksi maalattu pystylaudoitus. Kate on mustaa huopaa. Ikkunajako on vaihteleva.

94. Insinööriasunnot 1



Arvotus: 1

Osoite: Villentie 2, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: yhteisötalo

Rakennusvuosi: 1962

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 402 & 1

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt erinomaisesti historiallisen ulkoasunsa, joskin osa sen värjääntyneistä julkisivulevyistä on peitetty mustavalkoisilla levyillä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Rajamäen 1950-luvulla tehtaan asuinalueelle suunniteltiin kaksi kolmen identtisen asuinrakennuksen ryhmää, joista kaksi sijoittuu Tykkitorninmäelle ja yksi rautatien itäpuolelle. Tykkitorninmäen itäreunalla sijaitsee kolme johtajien perheille suunniteltua asuntoa, jotka ovat valmistuneet vuosina 1960–1962. Rakennuksista kaksi on tällä hetkellä julkisessa käytössä, yksi asuntona. Modernit, keskenään samanlaiset rakennukset on suunnitellut arkkitehti Einari Teräsvirta. Asuinosa ja siihen aidoin yhdistyvä autotalli muodostavat rajatun pihan sisäänkäynnin puolelle. Vapaampaa pihatilaa jää asuinosan ympärille. Yksikerroksisten rakennusten runko on rankarakenteinen. Sokkeli on betonia. Julkisivumateriaaleina ovat valkoinen rakennuslevy ja tummanruskeaksi maalattu pystylaudoitus. Harjakattoa peittää ruskea huopa. Ikkunajako on vaihteleva. Rakennus toimii nykyisin Rajamäen kyläyhdistyksen kylätalona, minkä vuoksi sen julkisivuun on kiinnitetty mustavalkoisia Rajamäen historiaa esitteleviä valokuvia.

95. Insinööriasunnot 2



Arvotus: 1

Osoite: Olantie 1, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1962

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 403 & 1

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt erinomaisesti historiallisen ulkoasunsa.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
1950-luvulla tehtaan asuinalueelle suunniteltiin kaksi kolmen identtisen asuinrakennuksen ryhmää, joista kaksi sijoittuu Tykkitorninmäelle ja yksi rautatien itäpuolelle. Tykkitorninmäen itäreunalla sijaitsee kolme johtajien perheille suunniteltua asuntoa, jotka ovat valmistuneet vuosina 1960–1962. Rakennuksista kaksi on tällä hetkellä julkisessa käytössä, yksi asuntona. Modernit, keskenään samanlaiset rakennukset on suunnitellut arkkitehti Einari Teräsvirta. Asuinosa ja siihen aidoin yhdistyvä autotalli muodostavat rajatun pihan sisäänkäynnin puolelle. Vapaampaa pihatilaa jää asuinosan ympärille. Yksikerroksisten rakennusten runko on rankarakenteinen. Sokkeli on betonia. Julkisivumateriaaleina ovat valkoinen rakennuslevy ja tummanruskeaksi maalattu pystylaudoitus. Harjakattoa peittää ruskea huopa. Ikkunajako on vaihteleva.

96. Insinööriasunnot 3



Arvotus: 1

Osoite: Olantie 3, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1962

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 404 & 1

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt erinomaisesti historiallisen ulkoasunsa.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
1950-luvulla tehtaan asuinalueelle suunniteltiin kaksi kolmen identtisen asuinrakennuksen ryhmää, joista kaksi sijoittuu Tykkitorninmäelle ja yksi rautatien itäpuolelle. Tykkitorninmäen itäreunalla sijaitsee kolme johtajien perheille suunniteltua asuntoa, jotka ovat valmistuneet vuosina 1960–1962. Rakennuksista kaksi on tällä hetkellä julkisessa käytössä, yksi asuntona. Modernit, keskenään samanlaiset rakennukset on suunnitellut arkkitehti Einari Teräsvirta. Asuinosa ja siihen aidoin yhdistyvä autotalli muodostavat rajatun pihan sisäänkäynnin puolelle. Vapaampaa pihatilaa jää asuinosan ympärille. Yksikerroksisten rakennusten runko on rankarakenteinen. Sokkeli on betonia. Julkisivumateriaaleina ovat valkoinen rakennuslevy ja tummanruskeaksi maalattu pystylaudoitus. Harjakattoa peittää ruskea huopa. Ikkunajako on vaihteleva.

97. Terveystien työväen asunnot 1



Arvotus: 1

Osoite: Terveystie 2, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1935

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 405 & 1

Säilyneisyys: Rakennuksen ulkoasu on pääosin alkuperäisen kaltainen, vaikka muutoksia onkin tehty niin kattoon, ullakon portaisiin kuin kuistien kaiteisiinkin.

Arkkitehtoninen merkitys: suunnittelija, arkkitehtuuri korkeatasoista


Historiallinen merkitys: kaavahistoriallinen, paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-2

Kuvaus:
Vuonna 1935 tehtaiden siirryttyä Oy Alkoholiliike Ab:n hallintaan ja laajennuttua voimakkaasti arkkitehti Erkki Huttunen laati suunnitelmat kahden perheen työväenasunnoiksi Terveystien varteen. Arkkitehtonisesti korkeatasoiset rakennukset ovat edelleen asuinkäytössä. Neljän rakennuksen ryhmä muodostaa Terveystien varteen yhtenäisen funktionalistisen rakennusten rivin. Terveystien, Isokalliontien, Puistotien ja Sammontien rajaaman korttelikokonaisuuden keskelle rajautuu visuaalisesti yhtenäinen ”korttelipiha”. Rakennusten ulkoseinät on muurattu tiilestä ja rapattu kalkkilaastilla. Rakennuksen päädyissä sijaitsevien sisäänkäyntien yhteydessä on puolipyöreät avoterassit. Terassi, kulmaikkunat ja alkuperäinen tasakatto luovat niille modernistisen, perinteisestä suomalaisesta pienasunnosta poikkeavan ilmeen, minkä vuoksi rakennuksia kutsuttiinkin asukkaiden keskuudessa leikkisästi “Jerikon muureiksi”. Alkuperäinen tasakatto on myöhemmin korvattu harjakatolla, jolloin rakennuksen kulmiin on sijoitettu ullakon portaat. Terassien alun perin avoimet teräskaiteet on jälkikäteen muutettu puisiksi umpikaiteiksi.

98. Terveystien työväen asunnot 2



Arvotus: 1

Osoite: Terveystie 4, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1935

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 406 & 1

Säilyneisyys: Rakennuksen ulkoasu on pääosin alkuperäisen kaltainen, vaikka muutoksia onkin tehty niin kattoon, ullakon portaisiin kuin kuistien kaiteisiinkin.

Arkkitehtoninen merkitys: suunnittelija, arkkitehtuuri korkeatasoista


Historiallinen merkitys: kaavahistoriallinen, paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-2

Kuvaus:
Vuonna 1935 tehtaiden siirryttyä Oy Alkoholiliike Ab:n hallintaan ja laajennuttua voimakkaasti arkkitehti Erkki Huttunen laati suunnitelmat kahden perheen työväenasunnoiksi Terveystien varteen. Arkkitehtonisesti korkeatasoiset rakennukset ovat edelleen asuinkäytössä. Neljän rakennuksen ryhmä muodostaa Terveystien varteen yhtenäisen funktionalistisen rakennusten rivin. Terveystien, Isokalliontien, Puistotien ja Sammontien rajaaman korttelikokonaisuuden keskelle rajautuu visuaalisesti yhtenäinen ”korttelipiha”. Rakennusten ulkoseinät on muurattu tiilestä ja rapattu kalkkilaastilla. Rakennuksen päädyissä sijaitsevien sisäänkäyntien yhteydessä on puolipyöreät avoterassit. Terassi, kulmaikkunat ja alkuperäinen tasakatto luovat niille modernistisen, perinteisestä suomalaisesta pienasunnosta poikkeavan ilmeen, minkä vuoksi rakennuksia kutsuttiinkin asukkaiden keskuudessa leikkisästi “Jerikon muureiksi”. Alkuperäinen tasakatto on myöhemmin korvattu harjakatolla, jolloin rakennuksen kulmiin on sijoitettu ullakon portaat. Terassien alun perin avoimet teräskaiteet on jälkikäteen muutettu puisiksi umpikaiteiksi.

99. Terveystien työväen asunnot 3



Arvotus: 1

Osoite: Terveystie 6, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1935

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 407 & 1

Säilyneisyys: Rakennuksen ulkoasu on pääosin alkuperäisen kaltainen, vaikka muutoksia onkin tehty niin kattoon, ylimpään kerrokseen ja sinne johtavaan portaikkoon kuin kuistien kaiteisiinkin.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-2

Kuvaus:
Vuonna 1935 tehtaiden siirryttyä Oy Alkoholiliike Ab:n hallintaan ja laajennuttua voimakkaasti arkkitehti Erkki Huttunen laati suunnitelmat kahden perheen työväenasunnoiksi Terveystien varteen. Arkkitehtonisesti korkeatasoiset rakennukset ovat edelleen asuinkäytössä. Neljän rakennuksen ryhmä muodostaa Terveystien varteen yhtenäisen funktionalistisen rakennusten rivin. Terveystien, Isokalliontien, Puistotien ja Sammontien rajaaman korttelikokonaisuuden keskelle rajautuu visuaalisesti yhtenäinen ”korttelipiha”. Rakennusten ulkoseinät on muurattu tiilestä ja rapattu kalkkilaastilla. Rakennuksen päädyissä sijaitsevien sisäänkäyntien yhteydessä on puolipyöreät avoterassit. Terassi, kulmaikkunat ja alkuperäinen tasakatto luovat niille modernistisen, perinteisestä suomalaisesta pienasunnosta poikkeavan ilmeen, minkä vuoksi rakennuksia kutsuttiinkin asukkaiden keskuudessa leikkisästi “Jerikon muureiksi”. Alkuperäinen tasakatto on myöhemmin korvattu harjakatolla, jolloin rakennuksen kulmiin on sijoitettu ullakon portaat. Terassien alun perin avoimet teräskaiteet on jälkikäteen muutettu puisiksi umpikaiteiksi ja rakennukseen on tehty yläkerta, jolloin rakennuksen ullakon ikkunoita on suurennettu.

100. Terveystien työväen asunnot 4



Arvotus: 1

Osoite: Terveystie 8, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1935

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 408 & 1

Säilyneisyys: Rakennuksen ulkoasu on pääosin alkuperäisen kaltainen, vaikka muutoksia onkin tehty niin kattoon, ylimpään kerrokseen ja sinne johtavaan portaikkoon kuin kuistien kaiteisiinkin.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-2

Kuvaus:
Vuonna 1935 tehtaiden siirryttyä Oy Alkoholiliike Ab:n hallintaan ja laajennuttua voimakkaasti arkkitehti Erkki Huttunen laati suunnitelmat kahden perheen työväenasunnoiksi Terveystien varteen. Arkkitehtonisesti korkeatasoiset rakennukset ovat edelleen asuinkäytössä. Neljän rakennuksen ryhmä muodostaa Terveystien varteen yhtenäisen funktionalististen rakennusten rivin. Terveystien, Isokalliontien, Puistotien ja Sammontien rajaaman korttelikokonaisuuden keskelle rajautuu visuaalisesti yhtenäinen ”korttelipiha”. Rakennusten ulkoseinät on muurattu tiilestä ja rapattu kalkkilaastilla. Rakennuksen päädyissä sijaitsevien sisäänkäyntien yhteydessä on puolipyöreät avoterassit. Terassi, kulmaikkunat ja alkuperäinen tasakatto luovat niille modernistisen, perinteisestä suomalaisesta pienasunnosta poikkeavan ilmeen, minkä vuoksi rakennuksia kutsuttiinkin asukkaiden keskuudessa leikkisästi “Jerikon muureiksi”. Alkuperäinen tasakatto on myöhemmin korvattu harjakatolla, jolloin rakennuksen kulmiin on sijoitettu ullakon portaat. Terassien alun perin avoimet teräskaiteet on jälkikäteen muutettu puisiksi umpikaiteiksi ja rakennukseen on tehty yläkerta, jolloin rakennuksen ullakon ikkunoita on suurennettu.

101. Isokalliontien työväen ja alempien toimihenkilöiden asunnot 1



Arvotus: 1

Osoite: Isokalliontie 3, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1938

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 409 & 1

Säilyneisyys: Rakennuksen ulkoasu on pääosin alkuperäisen kaltainen, vaikka kuistien kaiteisiin onkin tehty muutoksia.

Arkkitehtoninen merkitys: suunnittelija, arkkitehtuuri korkeatasoista


Historiallinen merkitys: kaavahistoriallinen, paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-2

Kuvaus:
Vuonna 1937 edelleen laajentunut Oy Alkoholiliike Ab päätti rakennuttaa lisää kahden huoneen ja keittiön asuntoja. Säästösyistä asunnot suunniteltiin kahden perheen taloiksi. Näitä arkkitehti Erkki Huttusen suunnittelemia paritaloja valmistui vuonna 1938 Isokalliontien varteen kahdeksan kappaletta. Asunnot noudattelevat vuoden 1935 asuntoja nurkkaikkunoineen ja avoterasseineen ollen kuitenkin niitä hieman suurempia. Terassit on toteutettu sisäänvedettyinä kulmakuisteina, mikä antaa rakennuksille hyvin modernin ja persoonallisen ilmeen. Rakennukset ovat edeltäjiensä tapaan ulkoseiniltään tiiltä ja kalkkimaalilla valkoiseksi rapatut. Kattomuotona on harjakatto ja materiaalina punatiili. Piharakennuksia on yksi yhtä asuinrakennusta kohti. Terassien alun perin avoimet teräskaiteet on jälkikäteen muutettu puisiksi umpikaiteiksi.

102. Isokalliontien työväen ja alempien toimihenkilöiden asunnot 2



Arvotus: 1

Osoite: Isokalliontie 3, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1938

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 410 & 1

Säilyneisyys: Rakennuksen ulkoasu on pääosin alkuperäisen kaltainen, vaikka kuistien kaiteisiin onkin tehty muutoksia.

Arkkitehtoninen merkitys: suunnittelija, arkkitehtuuri korkeatasoista


Historiallinen merkitys: kaavahistoriallinen, paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-2

Kuvaus:
Vuonna 1937 edelleen laajentunut Oy Alkoholiliike Ab päätti rakennuttaa lisää kahden huoneen ja keittiön asuntoja. Säästösyistä asunnot suunniteltiin kahden perheen taloiksi. Näitä arkkitehti Erkki Huttusen suunnittelemia paritaloja valmistui vuonna 1938 Isokalliontien varteen kahdeksan kappaletta. Asunnot noudattelevat vuoden 1935 asuntoja nurkkaikkunoineen ja avoterasseineen ollen kuitenkin niitä hieman suurempia. Terassit on toteutettu sisäänvedettyinä kulmakuisteina, mikä antaa rakennuksille hyvin modernin ja persoonallisen ilmeen. Rakennukset ovat edeltäjiensä tapaan ulkoseiniltään tiiltä ja kalkkimaalilla valkoiseksi rapatut. Kattomuotona on harjakatto ja materiaalina punatiili. Piharakennuksia on yksi yhtä asuinrakennusta kohti. Terassien alun perin avoimet teräskaiteet on jälkikäteen muutettu puisiksi umpikaiteiksi.

103. Isokalliontien työväen ja alempien toimihenkilöiden asunnot 3



Arvotus: 1

Osoite: Isokalliontie 3, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1938

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 411 & 1

Säilyneisyys: Rakennuksen ulkoasu on pääosin alkuperäisen kaltainen, vaikka kuistien kaiteisiin onkin tehty muutoksia.

Arkkitehtoninen merkitys: suunnittelija, arkkitehtuuri korkeatasoista


Historiallinen merkitys: kaavahistoriallinen, paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-2

Kuvaus:
Vuonna 1937 edelleen laajentunut Oy Alkoholiliike Ab päätti rakennuttaa lisää kahden huoneen ja keittiön asuntoja. Säästösyistä asunnot suunniteltiin kahden perheen taloiksi. Näitä arkkitehti Erkki Huttusen suunnittelemia paritaloja valmistui vuonna 1938 Isokalliontien varteen kahdeksan kappaletta. Asunnot noudattelevat vuoden 1935 asuntoja nurkkaikkunoineen ja avoterasseineen ollen kuitenkin niitä hieman suurempia. Terassit on toteutettu sisäänvedettyinä kulmakuisteina, mikä antaa rakennuksille hyvin modernin ja persoonallisen ilmeen. Rakennukset ovat edeltäjiensä tapaan ulkoseiniltään tiiltä ja kalkkimaalilla valkoiseksi rapatut. Kattomuotona on harjakatto ja materiaalina punatiili. Piharakennuksia on yksi yhtä asuinrakennusta kohti. Terassien alun perin avoimet teräskaiteet on jälkikäteen muutettu puisiksi umpikaiteiksi.

104. Isokalliontien työväen ja alempien toimihenkilöiden asunnot 4



Arvotus: 1

Osoite: Isokalliontie 3, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1938

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 412 & 1

Säilyneisyys: Rakennuksen ulkoasu on pääosin alkuperäisen kaltainen, vaikka kuistien kaiteisiin onkin tehty muutoksia.

Arkkitehtoninen merkitys: suunnittelija, arkkitehtuuri korkeatasoista


Historiallinen merkitys: kaavahistoriallinen, paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-2

Kuvaus:
Vuonna 1937 edelleen laajentunut Oy Alkoholiliike Ab päätti rakennuttaa lisää kahden huoneen ja keittiön asuntoja. Säästösyistä asunnot suunniteltiin kahden perheen taloiksi. Näitä arkkitehti Erkki Huttusen suunnittelemia paritaloja valmistui vuonna 1938 Isokalliontien varteen kahdeksan kappaletta. Asunnot noudattelevat vuoden 1935 asuntoja nurkkaikkunoineen ja avoterasseineen ollen kuitenkin niitä hieman suurempia. Terassit on toteutettu sisäänvedettyinä kulmakuisteina, mikä antaa rakennuksille hyvin modernin ja persoonallisen ilmeen. Rakennukset ovat edeltäjiensä tapaan ulkoseiniltään tiiltä ja kalkkimaalilla valkoiseksi rapatut. Kattomuotona on harjakatto ja materiaalina punatiili. Piharakennuksia on yksi yhtä asuinrakennusta kohti. Terassien alun perin avoimet teräskaiteet on jälkikäteen muutettu puisiksi umpikaiteiksi.

105. Isokalliontien työväen ja alempien toimihenkilöiden asunnot 5



Arvotus: 1

Osoite: Saunatie 1, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1938

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 413 & 1

Säilyneisyys: Rakennuksen ulkoasu on pääosin alkuperäisen kaltainen, vaikka muutoksia onkin tehty niin ylimpään kerrokseen kuin kuistien kaiteisiinkin.

Arkkitehtoninen merkitys: suunnittelija, arkkitehtuuri korkeatasoista


Historiallinen merkitys: kaavahistoriallinen, paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Vuonna 1937 edelleen laajentunut Oy Alkoholiliike Ab päätti rakennuttaa lisää kahden huoneen ja keittiön asuntoja. Säästösyistä asunnot suunniteltiin kahden perheen taloiksi. Näitä arkkitehti Erkki Huttusen suunnittelemia paritaloja valmistui vuonna 1938 Isokalliontien varteen kahdeksan kappaletta. Asunnot noudattelevat vuoden 1935 asuntoja nurkkaikkunoineen ja avoterasseineen ollen kuitenkin niitä hieman suurempia. Terassit on toteutettu sisäänvedettyinä kulmakuisteina, mikä antaa rakennuksille hyvin modernin ja persoonallisen ilmeen. Rakennukset ovat edeltäjiensä tapaan ulkoseiniltään tiiltä ja kalkkimaalilla valkoiseksi rapatut. Kattomuotona on harjakatto ja materiaalina punatiili. Piharakennuksia on yksi yhtä asuinrakennusta kohti. Terassien alun perin avoimet teräskaiteet on jälkikäteen muutettu puisiksi umpikaiteiksi. Asunnon ullakolle on 1970-luvulla lisätty makuuhuone ja wc-tilat, minkä yhteydessä ikkunoita on suurennettu.

106. Isokalliontien työväen ja alempien toimihenkilöiden asunnot 6



Arvotus: 1

Osoite: Isokalliontie 2, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1938

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 414 & 1

Säilyneisyys: Rakennuksen ulkoasu on pääosin alkuperäisen kaltainen, vaikka muutoksia onkin tehty niin ylimpään kerrokseen kuin kuistien kaiteisiinkin.

Arkkitehtoninen merkitys: suunnittelija, arkkitehtuuri korkeatasoista


Historiallinen merkitys: kaavahistoriallinen, paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Vuonna 1937 edelleen laajentunut Oy Alkoholiliike Ab päätti rakennuttaa lisää kahden huoneen ja keittiön asuntoja. Säästösyistä asunnot suunniteltiin kahden perheen taloiksi. Näitä arkkitehti Erkki Huttusen suunnittelemia paritaloja valmistui vuonna 1938 Isokalliontien varteen kahdeksan kappaletta. Asunnot noudattelevat vuoden 1935 asuntoja nurkkaikkunoineen ja avoterasseineen ollen kuitenkin niitä hieman suurempia. Terassit on toteutettu sisäänvedettyinä kulmakuisteina, mikä antaa rakennuksille hyvin modernin ja persoonallisen ilmeen. Rakennukset ovat edeltäjiensä tapaan ulkoseiniltään tiiltä ja kalkkimaalilla valkoiseksi rapatut. Kattomuotona on harjakatto ja materiaalina punatiili. Piharakennuksia on yksi yhtä asuinrakennusta kohti. Terassien alun perin avoimet teräskaiteet on jälkikäteen muutettu puisiksi umpikaiteiksi. Asunnon ullakolle on 1970-luvulla lisätty makuuhuone ja wc-tilat, minkä yhteydessä ikkunoita on suurennettu.

107. Isokalliontien työväen ja alempien toimihenkilöiden asunnot 7



Arvotus: 1

Osoite: Mutkatie 1, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1938

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 415 & 1

Säilyneisyys: Rakennuksen ulkoasu on pääosin alkuperäisen kaltainen, vaikka muutoksia onkin tehty niin ylimpään kerrokseen kuin kuistien kaiteisiinkin.

Arkkitehtoninen merkitys: suunnittelija, arkkitehtuuri korkeatasoista


Historiallinen merkitys: kaavahistoriallinen, paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Vuonna 1937 edelleen laajentunut Oy Alkoholiliike Ab päätti rakennuttaa lisää kahden huoneen ja keittiön asuntoja. Säästösyistä asunnot suunniteltiin kahden perheen taloiksi. Näitä arkkitehti Erkki Huttusen suunnittelemia paritaloja valmistui vuonna 1938 Isokalliontien varteen kahdeksan kappaletta. Asunnot noudattelevat vuoden 1935 asuntoja nurkkaikkunoineen ja avoterasseineen ollen kuitenkin niitä hieman suurempia. Terassit on toteutettu sisäänvedettyinä kulmakuisteina, mikä antaa rakennuksille hyvin modernin ja persoonallisen ilmeen. Rakennukset ovat edeltäjiensä tapaan ulkoseiniltään tiiltä ja kalkkimaalilla valkoiseksi rapatut. Kattomuotona on harjakatto ja materiaalina punatiili. Piharakennuksia on yksi yhtä asuinrakennusta kohti. Terassien alun perin avoimet teräskaiteet on jälkikäteen muutettu puisiksi umpikaiteiksi. Asunnon ullakolle on 1970-luvulla lisätty makuuhuone ja wc-tilat, minkä yhteydessä ikkunoita on suurennettu.

108. Isokalliontien työväen ja alempien toimihenkilöiden asunnot 8



Arvotus: 1

Osoite: Mutkatie 1, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1938

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 416 & 1

Säilyneisyys: Rakennuksen ulkoasu on pääosin alkuperäisen kaltainen, vaikka muutoksia onkin tehty niin ylimpään kerrokseen kuin kuistien kaiteisiinkin.

Arkkitehtoninen merkitys: suunnittelija, arkkitehtuuri korkeatasoista


Historiallinen merkitys: kaavahistoriallinen, paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Vuonna 1937 edelleen laajentunut Oy Alkoholiliike Ab päätti rakennuttaa lisää kahden huoneen ja keittiön asuntoja. Säästösyistä asunnot suunniteltiin kahden perheen taloiksi. Näitä arkkitehti Erkki Huttusen suunnittelemia paritaloja valmistui vuonna 1938 Isokalliontien varteen kahdeksan kappaletta. Asunnot noudattelevat vuoden 1935 asuntoja nurkkaikkunoineen ja avoterasseineen ollen kuitenkin niitä hieman suurempia. Terassit on toteutettu sisäänvedettyinä kulmakuisteina, mikä antaa rakennuksille hyvin modernin ja persoonallisen ilmeen. Rakennukset ovat edeltäjiensä tapaan ulkoseiniltään tiiltä ja kalkkimaalilla valkoiseksi rapatut. Kattomuotona on harjakatto ja materiaalina punatiili. Piharakennuksia on yksi yhtä asuinrakennusta kohti. Terassien alun perin avoimet teräskaiteet on jälkikäteen muutettu puisiksi umpikaiteiksi. Asunnon ullakolle on 1970-luvulla lisätty makuuhuone ja wc-tilat, minkä yhteydessä ikkunoita on suurennettu.

109. Toimihenkilöiden paritalo



Arvotus: 1

Osoite: Puistokuja 6, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1956

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 417 & 1

Säilyneisyys: Rakennuksen ulkoasu on säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä ja ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: arkkitehtuuri korkeatasoista, rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Puistokujan varteen sijoittuu vuonna 1956 valmistunut yksittäinen paritalo. Se on toiminut Rajamäen tehtaiden ylempien toimihenkilöiden asuntona ja on edelleen asuinkäytössä. Pihapiiri, johon kuuluu paritaloon aidalla kytketty piharakennus, rajautuu lännessä ja pohjoisessa rakentamattomaan metsään. Ulkoasultaan yksikerroksinen paritalo on alkuperäisen kaltainen. Pitkänomainen rakennus jakaantuu kolmeen osaan: rakennuksen päihin sijoittuvat toistensa peilikuvia olevat asunnot, keskelle jää kapearunkoisempi väliosa, johon sijoittuvat molempien sisäänkäynnit. Kattomuotona on loiva harjakatto. Rakennuksen runko on tiiltä, sokkeli betonia. Julkisivut ovat valkoiseksi rapatut, väliosa on puhtaaksimuurattua punatiiltä. Katto on punatiiltä. Koristeaiheina toimivat vaihtelevan kokoiset ikkunat ja sokkelin raidoitus.

110. Mestarien paritalot 1



Arvotus: 1

Osoite: Puistokuja 8, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1948

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 418 & 1

Säilyneisyys: Rakennuksen ulkoasu on pääosin säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä ja ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: suunnittelija, arkkitehtuuri korkeatasoista


Historiallinen merkitys: kaavahistoriallinen, paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Puistokujan varressa sijaitsevat neljä samankaltaista Rajamäen tehtaiden työntekijöiden asunnoiksi suunniteltua paritaloa ovat valmistuneet vuonna 1948. Edelleen asuinkäytössä olevien rakennusten suunnittelijana on toiminut arkkitehti Aarne Ervi. Neljän rakennuksen ryhmä muodostaa oleellisen osan Puistokujan alueen modernistisesta miljööstä. Varhaisen vuoden 1945 asemapiirrosluonnoksen mukaan samankaltaisia rakennuksia oli alun perin tarkoitus rakentaa alueelle jopa parikymmentä. Rakennukset ovat puolitoistakerroksisia ja harjakattoisia. Asuinhuoneet sijaitsevat rakennuksen keskiosassa, aputilat ja portaat päädyissä. Rakennukset ovat arkkitehtonisesti korkeatasoisia. Vaaleaksi rapattuine seinineen ja erikoisine yksityiskohtineen, joihin lukeutuvat mm. pyöröikkunat ja liuskekivimuurit, ne edustavat hyvin “ervimäistä” funktionalismia. Sympaattisen piirteen rakennuksiin muodostavat sisäänvedetyt avokuistit, jotka antavat asukkaille lisää yksityisyyttä rakennuksen eri puolilla sijaitessaan. Sokkeli on betonia, katto punatiiltä.

111. Mestarien paritalot 2



Arvotus: 1

Osoite: Puistokuja 10, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1948

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 419 & 1

Säilyneisyys: Rakennuksen ulkoasu on pääosin säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä ja ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: suunnittelija, arkkitehtuuri korkeatasoista


Historiallinen merkitys: kaavahistoriallinen, paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Puistokujan varressa sijaitsevat neljä samankaltaista Rajamäen tehtaiden työntekijöiden asunnoiksi suunniteltua paritaloa ovat valmistuneet vuonna 1948. Edelleen asuinkäytössä olevien rakennusten suunnittelijana on toiminut arkkitehti Aarne Ervi. Neljän rakennuksen ryhmä muodostaa oleellisen osan Puistokujan alueen modernistisesta miljööstä. Varhaisen vuoden 1945 asemapiirrosluonnoksen mukaan samankaltaisia rakennuksia oli alun perin tarkoitus rakentaa alueelle jopa parikymmentä. Rakennukset ovat puolitoistakerroksisia ja harjakattoisia. Asuinhuoneet sijaitsevat rakennuksen keskiosassa, aputilat ja portaat päädyissä. Rakennukset ovat arkkitehtonisesti korkeatasoisia. Vaaleaksi rapattuine seinineen ja erikoisine yksityiskohtineen, joihin lukeutuvat mm. pyöröikkunat ja liuskekivimuurit, ne edustavat hyvin “ervimäistä” funktionalismia. Sympaattisen piirteen rakennuksiin muodostavat sisäänvedetyt avokuistit, jotka antavat asukkaille lisää yksityisyyttä rakennuksen eri puolilla sijaitessaan. Sokkeli on betonia, katto punatiiltä.

112. Mestarien paritalot 3



Arvotus: 1

Osoite: Puistokuja 9, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1948

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 420 & 1

Säilyneisyys: Rakennuksen ulkoasu on pääosin säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä ja ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: suunnittelija, arkkitehtuuri korkeatasoista


Historiallinen merkitys: kaavahistoriallinen, paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Puistokujan varressa sijaitsevat neljä samankaltaista Rajamäen tehtaiden työntekijöiden asunnoiksi suunniteltua paritaloa ovat valmistuneet vuonna 1948. Edelleen asuinkäytössä olevien rakennusten suunnittelijana on toiminut arkkitehti Aarne Ervi. Neljän rakennuksen ryhmä muodostaa oleellisen osan Puistokujan alueen modernistisesta miljööstä. Varhaisen vuoden 1945 asemapiirrosluonnoksen mukaan samankaltaisia rakennuksia oli alun perin tarkoitus rakentaa alueelle jopa parikymmentä. Rakennukset ovat puolitoistakerroksisia ja harjakattoisia. Asuinhuoneet sijaitsevat rakennuksen keskiosassa, aputilat ja portaat päädyissä. Rakennukset ovat arkkitehtonisesti korkeatasoisia. Vaaleaksi rapattuine seinineen ja erikoisine yksityiskohtineen, joihin lukeutuvat mm. pyöröikkunat ja liuskekivimuurit, ne edustavat hyvin “ervimäistä” funktionalismia. Sympaattisen piirteen rakennuksiin muodostavat sisäänvedetyt avokuistit, jotka antavat asukkaille lisää yksityisyyttä rakennuksen eri puolilla sijaitessaan. Sokkeli on betonia, katto punatiiltä.

113. Mestarien paritalot 4



Arvotus: 1

Osoite: Puistokuja 12, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1948

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 421 & 1

Säilyneisyys: Rakennuksen ulkoasu on pääosin säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä ja ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: suunnittelija, arkkitehtuuri korkeatasoista


Historiallinen merkitys: kaavahistoriallinen, paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Puistokujan varressa sijaitsevat neljä samankaltaista Rajamäen tehtaiden työntekijöiden asunnoiksi suunniteltua paritaloa ovat valmistuneet vuonna 1948. Edelleen asuinkäytössä olevien rakennusten suunnittelijana on toiminut arkkitehti Aarne Ervi. Neljän rakennuksen ryhmä muodostaa oleellisen osan Puistokujan alueen modernistisesta miljööstä. Varhaisen vuoden 1945 asemapiirrosluonnoksen mukaan samankaltaisia rakennuksia oli alun perin tarkoitus rakentaa alueelle jopa parikymmentä. Rakennukset ovat puolitoistakerroksisia ja harjakattoisia. Asuinhuoneet sijaitsevat rakennuksen keskiosassa, aputilat ja portaat päädyissä. Rakennukset ovat arkkitehtonisesti korkeatasoisia. Vaaleaksi rapattuine seinineen ja erikoisine yksityiskohtineen, joihin lukeutuvat mm. pyöröikkunat ja liuskekivimuurit, ne edustavat hyvin “ervimäistä” funktionalismia. Sympaattisen piirteen rakennuksiin muodostavat sisäänvedetyt avokuistit, jotka antavat asukkaille lisää yksityisyyttä rakennuksen eri puolilla sijaitessaan. Sokkeli on betonia, katto punatiiltä.

114. Lääkärin asunto



Arvotus: 1

Osoite: Puistokuja 14, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1957

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 422 & 1

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt erinomaisesti alkuperäisen ilmeensä ja arvokkaat ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: suunnittelija, arkkitehtuuri korkeatasoista


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Puistokujan päässä, vastapäätä rivitaloa, sijaitsee Rajamäen tehtaiden lääkärin asunto, joka on valmistunut vuonna 1957. Rakennus käsittää varsinaisen asunnon lisäksi erillisen vastaanottohuoneiston, jossa on toiminut ainakin hammaslääkärin vastaanotto. Lääkärin asunnon on suunnitellut arkkitehti Einari Teräsvirta. Arkkitehtuuriltaan lääkärin asunto on erittäin korkeatasoinen. Puolitoistakerroksisen rakennuksen julkisivuja hallitsee jyrkkä, paikoitellen hyvin alaskin jatkettu harjakatto. Ilmettä alkuperäisessä asussaan olevalle ulkoasulle antavat myös persoonallinen aukotus, pohjoispäädyn parveke sekä muuriaidat. Lääkärin asunto koostuu kahdesta runkosyvyydeltään erikokoisesta rakennusmassasta. Alakerran huonetilat ovat osittain kahden kerroksen korkuisia ja aukeavat länteen. Länsipuolella avautuu tilava terassi. Rakennuksen runkomateriaalina on harkko, sokkeli on betonia. Julkisivumateriaaleina toimii vaalea rappaus ja ruskeaksi maalattu pystylaudoitus. Katemateriaalina on punatiili. Koristeaiheina toimivat mm. erikoisikkunat rakennusmassojen liitoskohdassa: katon mukaan porrastuva ikkuna sekä pienet pyöröikkunat.

115. Rivitalo



Arvotus: 1

Osoite: Puistokuja 11, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1961

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 423 & 1

Säilyneisyys: Ulkoasu alkuperäisen kaltainen. Julkisivulevytys kärsinyt

Arkkitehtoninen merkitys: suunnittelija, arkkitehtuuri korkeatasoista


Historiallinen merkitys: kaavahistoriallinen, paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-2

Kuvaus:
Puistokujan päässä sijaitseva rivitalo rakennettiin vuonna 1961 Rajamäen tehtaiden työväen ja toimihenkilöiden asunnoiksi. Edelleen asuinkäytössä oleva rakennus päättää Puistokujan modernien asuinrakennusten rivistön. Pihapiiriin kuuluu kaksi ulkorakennusta. Rakennus on arkkitehti Einari Teräsvirran suunnittelema. Ulkoasultaan rakennus on alkuperäisen kaltainen. Yksikerroksinen rivitalo koostuu neljästä samankokoisesta massasta, jotka on aseteltu toisiinsa nähden viistosti ja maastossa rytmikkäästi polveillen. Kussakin osassa on yksiö ja kaksio, eli rakennus käsittää yhteensä kahdeksan asuntoa. Rakennuksen eteläpäätä hallitsee komea savupiippu. Asuntojen sisäänkäynnit sijaitsevat pihan puoleisissa syvennyksissä. Rungoltaan rakennus on rankarakenteinen, sokkeli on betonia. Julkisivumateriaalina on valkoinen levytys sekä nykyisin siniseksi maalattu pystylaudoitus. Ovet ja ikkunoiden ympärillä olevat panelointikentät onkin nykyisin maalattu ruskeiksi. Tasakatto.

116. Saunarakennus



Arvotus: 1

Osoite: Saunatie 7, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: sauna- ja asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1954

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 424 & 1

Säilyneisyys: Ulkoasultaan rakennus on säilynyt alkuperäisen ilmeensä ja ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: suunnittelija, arkkitehtuuri korkeatasoista, rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: nan

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-1

Kuvaus:
Saunatien päässä sijaitseva, sille nimensäkin antanut rakennus on vuodelta 1954. Rakennus muodostaa tärkeän osan tehdasyhdyskunnan historiaa, sillä se on yksi työyhteisön käyttöön tarkoitetuista julkisista rakennuksista. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Antero Pernaja ja se edustaa tyypillistä 1950-luvun arkkitehtuuria. Ensimmäisessä kerroksessa on kaksi suurelle kävijämäärälle suunniteltua saunaosastoa sekä oleskelutilaksi tarkoitettu halli, josta pääsee ulkoterassille. Toisessa kerroksessa on kaksi taloyhtiötyyppistä saunaa, joita kumpaakin kohden kaksi puku- ja pesuhuonetta. Kolmannessa kerroksessa on kolme asuntoa: kaksi kaksiota ja yksi yksiö. Kaksioissa on pienet rakennuksen päätyihin sijoittuvat parvekkeet. Rakennuksen runko on tiiltä, sokkeli betonia. Julkisivut on rapattu vaaleanruskeiksi. Julkisivuja koristaa saunaosaston, sokkelin ja porrashuonetta reunustavan ulko-oven pielien liuskekivimuuraus. Kattilahuoneen piippu on vaaleaa tiiltä. Kattomuotona on harjakatto. Katemateriaali on punatiiltä.

117. Mutkatien paritalot 2



Arvotus: 1

Osoite: Mutkatie 6, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1956

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 426 & 1

Säilyneisyys: Ulkoasultaan rakennus on säilyttänyt pääosin alkuperäisen ilmeensä ja ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja, rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-2

Kuvaus:
Vuonna 1956 valmistui Mutkatien varteen kolme identtistä paritaloa. Ne suunniteltiin Rajamäen tehtaiden toimihenkilöiden asunnoiksi. Rakennuksilla on tilavat piha-alueet, jotka yhdistyvät visuaalisesti toisiinsa muodostaen kolmen rakennuksen ryhmästä yhtenäisen kokonaisuuden. Kaksikerroksiset rakennukset edustavat 1950-luvun sympaattista ja vaatimatonta arkkitehtuuria rapattuine julkisivuineen ja harjakattoineen. Rakennusten pohjaratkaisu on symmetrinen. Rakennusten runko on tiiltä, sokkeli betonia. Julkisivut ovat vaaleiksi rapatut. Katot ovat tummaa pelitä. Ikkunajaotuksessa on 1950-luvulle tyypillinen ratkaisu, joka koostuu yhtenäisestä ruudusta ja tuuletusikkunasta. Ikkunoiden puuosat on maalattu vihreiksi. Puisten ulko-ovien pikkuikkunat luovat sisäänkäynteihin persoonallista ilmettä.

118. Mutkatien paritalot 1



Arvotus: 1

Osoite: Mutkatie 8, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1956

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): 427 & 1

Säilyneisyys: Ulkoasultaan rakennus on säilyttänyt pääosin alkuperäisen ilmeensä ja ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja, rakennustyyppinsä hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-2

Kuvaus:
Vuonna 1956 valmistui Mutkatien varteen kolme identtistä paritaloa. Ne suunniteltiin Rajamäen tehtaiden toimihenkilöiden asunnoiksi. Rakennuksilla on tilavat piha-alueet, jotka yhdistyvät visuaalisesti toisiinsa muodostaen kolmen rakennuksen ryhmästä yhtenäisen kokonaisuuden. Kaksikerroksiset rakennukset edustavat 1950-luvun sympaattista ja vaatimatonta arkkitehtuuria rapattuine julkisivuineen ja harjakattoineen. Rakennusten pohjaratkaisu on symmetrinen. Rakennusten runko on tiiltä, sokkeli betonia. Julkisivut ovat vaaleiksi rapatut. Katot ovat tummaa pelitä. Ikkunajaotuksessa on 1950-luvulle tyypillinen ratkaisu, joka koostuu yhtenäisestä ruudusta ja tuuletusikkunasta. Ikkunoiden puuosat on maalattu vihreiksi. Puisten ulko-ovien pikkuikkunat luovat sisäänkäynteihin persoonallista ilmettä.

119. Rajamäen tehtaiden ruokala



Arvotus: 1

Osoite: Valta-akseli 7, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: ravintolarakennus

Rakennusvuosi: 1975

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): – & –

Säilyneisyys: Ulkoasultaan rakennus on säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä ja ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: suunnittelija, arkkitehtuuri korkeatasoista


Historiallinen merkitys: käyttötarkoitukseen liittyvä, paikallishistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-2

Kuvaus:
Rajamäen tehtaiden ruokalaksi valmistui vuonna 1975 Einari Teräsvirran suunnittelema yksikerroksinen kellarillinen syvärunkoinen rakennus, jonka rakenteet jäsentävät niin sen julkisivuja kuin sisätilojakin. Kantava runko muodostuu esivalmisteisista teräsbetonipilareista ja liimapuupalkeista. Vesikaton kantavana rakenteena toimii poimutettu teräslevy. Julkisivuissa vuorottelevat laajat yhtenäiset puhtaaksimuuratut tiilimuurit sekä puurakenteiset umpiolasilliset ikkunakentät liimapuupalkkien lävistäminä. Lähes alkuperäisenä säilynyt toimiva sisätila on avara ja valoisa. Sisustusarkkitehtitoimisto Lars Gestranius & Peter von Knorring on tehnyt reippaan ajalle ominaisen värityksen.

120. Nurmela



Arvotus: 1

Osoite: Ruohosuontie 3, 05200 Nurmijärvi

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1900-l

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): – & –

Säilyneisyys: Rakennusta on ylläpidetty historiallista ulkoasua kunnioittaen.

Arkkitehtoninen merkitys: omaleimainen, rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: maiseman kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
1900-luvun taitteesta peräisin oleva perinteinen maatalon päärakennus, jonka ulkoasussa on paljon kiinnostavia koristeellisia yksityiskohtia. Päärakennus on suorakaiteen muotoinen, 1,5-kerroksinen rakennus, jota on jatkettu molemmista päädyistä kuistimaisilla osilla. Toinen niistä toimii nykyisin sisäänkäyntinä ja toinen tavallisena huonetilana. Rakennuksen vanha sisäänkäynti on rungosta pihan suuntaan ulkoneva ja sen päälle on tehty kauniisti veistettyjen pylväiden kannattelema korkea parveke. Rakennuksen sokkeli on luonnonkiveä lukuun ottamatta laajennusosia, joissa on hyödynnetty betonia. Rakennuksen julkisivu on pääosin vaihtelevasti laudoitettua. Kulmien vuorilaudat ovat valkoisia, minkä lisäksi valkoiseksi maalattuja koristelistoja on hyödynnetty eri rakennusosien välissä. Puiset koristeaiheet löytyvät myös rakennuksen päädyistä katonharjojen alta. Suurempien ruutuikkunoiden puitteet ovat profiloidut, vinoruutuisissa pikkuikkunoissa koristeelliset. Sulkeutunutta pihapiiriä rajaavat asuinrakennuksen ohella tiilirunkoinen vanha navetta ja puinen varasto.

121. Kalkkimäki



Arvotus: 2

Osoite: Kalkkimäentie 63, 00520 Nurmijärvi

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: –

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): – & –

Säilyneisyys: Myöhemmin laajennettu rakennus on pääosin säilyttänyt alkuperäiset ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
1920-luvulta peräisin oleva huvilamainen asuinrakennus, joka sijaitsee Kalkkimäen laella. Taitekattoinen 1,5-kerroksinen rakennus on kohtalaisen leveärunkoinen. Sen itäsivustalle on rakennettu pieni kuistimainen laajennusosa, joka toimii sisäänkäyntinä. Länsipuolella on terävä puolipääty, johon on tehty ylempään kerrokseen avautuva ikkuna. Rakennuksen sokkeli on betonia, siniseksi maalatut laudoitukset ensimmäisessä kerroksessa vaaka- ja yläkerrassa pystysuuntaiset. Vuorilaudat ja koristeelliset ikkunanpuitteet ovat valkoiset. Ikkunat ovat pääosin T-mallisia ja ylemmässä kerroksessa pieniruutuisia.

122. Hyvämäki



Arvotus: 2

Osoite: Kulmalantie 13, 05620 Hyvinkää

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1949

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): – & –

Säilyneisyys: Rakennus on säilyttänyt alkuperäisen omaleimaisen ulkoasunsa.

Arkkitehtoninen merkitys: omaleimainen, rakennusaikansa hyvä edustaja


Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: –

Kuvaus:
Hyvämäen kokonaisuuteen kuuluva, alkujaan Nopon tiilitehtaan työntekijöiden asuinrakennukseksi valmistunut 1,5-kerroksinen omakotitalo. Rakennus on ulkohahmoltaan ja mittasuhteiltaan periaatteessa edustava esimerkki sodanjälkeisestä tyyppitalomaisesta asuinrakentamisesta. Omalaatuisen siitä tekee kuitenkin luultavasti läheisellä tiilitehtaalla valmistetuista punatiilistä muodostettu julkisivu ja rakenne. Rakennuksessa on betoninen, kohtalaisen korkea sokkeli ja sisäänkäyntinä toimiva puuverhoiltu kuistimainen osa. Satulakatto on pellitetty ja ikkunat pelkistetyn suuriruutuiset.

123. Mutkatien paritalot 3



Arvotus: 1

Osoite: Mutkatie 4, 05200 Rajamäki

Rakennustyyppi: asuinrakennus

Rakennusvuosi: 1956

Aiempi inventointinumero & arvotus (2010): – & –

Säilyneisyys: Ulkoasultaan rakennus on säilyttänyt pääosin alkuperäisen ilmeensä ja ominaispiirteensä.

Arkkitehtoninen merkitys: rakennusaikansa hyvä edustaja, rakennustyyppinsä hyvä edustaja

Historiallinen merkitys: paikallishistoriallinen, rakennushistoriallinen

Ympäristöllinen merkitys: lähiympäristö, maiseman kannalta tärkeä, ympäristökokonaisuuden kannalta tärkeä

Asemakaavan suojelumerkintä: sr-2

Kuvaus:
Vuonna 1956 valmistui Mutkatien varteen kolme identtistä paritaloa. Ne suunniteltiin Rajamäen tehtaiden toimihenkilöiden asunnoiksi. Rakennuksilla on tilavat piha-alueet, jotka yhdistyvät visuaalisesti toisiinsa muodostaen kolmen rakennuksen ryhmästä yhtenäisen kokonaisuuden. Kaksikerroksiset rakennukset edustavat 1950-luvun sympaattista ja vaatimatonta arkkitehtuuria rapattuine julkisivuineen ja harjakattoineen. Rakennusten pohjaratkaisu on symmetrinen. Rakennusten runko on tiiltä, sokkeli betonia. Julkisivut ovat vaaleiksi rapatut. Katot ovat tummaa pelitä. Ikkunajaotuksessa on 1950-luvulle tyypillinen ratkaisu, joka koostuu yhtenäisestä ruudusta ja tuuletusikkunasta. Ikkunoiden puuosat on maalattu vihreiksi. Puisten ulko-ovien pikkuikkunat luovat sisäänkäynteihin persoonallista ilmettä.